

**Table 1: Nombre de menages, de femmes et taux de reponse, RWANDA, 2000**

	Provinces								
	kigali-ville	Kigali-Rural	Gisenyi	Ruhengeri	Byumba	Umutura	Kibungo	Butare	Gitarama
Menages echantillonnes	535	348	366	333	314	313	330	365	328
Menages trouves	535	348	366	333	314	313	330	365	328
Menages avec interview realisees	535	348	366	333	314	313	330	365	328
Taux de reponses des menages	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Femmes eligibles	117	55	76	66	54	43	66	92	68
Femmes Interviewees	106	44	75	62	50	42	48	71	54
Taux de reponse des femmes	90.6	80.0	98.7	93.9	92.6	97.7	72.7	77.2	79.4
Enfants de moins de 10 ans	755	485	552	463	424	461	485	507	479
Enfants de moins de 10 ans interviewees	545	338	374	311	295	315	308	362	326
Taux de reponses des enfants	72.2	69.7	67.8	67.2	69.6	68.3	63.5	71.4	68.1

**Table 1: Nombre de menages, de femmes et taux de reponse, RWANDA, 2000**

	Provinces			Total
	Kibuye	Gikongoro	Cyangugu	
Menages echantillonnes	318	308	347	4205
Menages trouves	318	308	347	4205
Menages avec interview realisees	318	308	347	4205
Taux de reponses des menages	100.0	100.0	100.0	100.0
Femmes eligibles	81	80	64	862
Femmes Interviewees	68	65	63	748
Taux de reponse des femmes	84.0	81.3	98.4	86.8
Enfants de moins de 10 ans	475	471	581	6138
Enfants de moins de 10 ans interviewees	320	324	384	4202
Taux de reponses des enfants	67.4	68.8	66.1	68.5

**Table 1: Nombre de menages, de femmes et taux de reponse, RWANDA, 2000**

	Milieu de residence		Total
	Urbain	Rural	
Menages echantillonnes	886	3319	4205
Menages trouves	886	3319	4205
Menages avec interview realises	886	3319	4205
Taux de reponses des menages	100.0	100.0	100.0
Femmes eligibles	192	670	862
Femmes Interviewees	163	585	748
Taux de reponse des femmes	84.9	87.3	86.8
Enfants de moins de 10 ans	1282	4856	6138
Enfants de moins de 10 ans interviewes	918	3284	4202
Taux de reponses des enfants	71.6	67.6	68.5

**Table 2: Repartition de la population par groupe d'age et par sexe, RWANDA,2000**

	Sexe					
	Masculin		Feminin		Manquante	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Age 0	368	3.9	409	3.8	0	.0
1	312	3.3	299	2.8	0	.0
2	280	3.0	293	2.7	0	.0
3	293	3.1	317	2.9	0	.0
4	285	3.0	312	2.9	0	.0
5	330	3.5	383	3.5	0	.0
6	291	3.1	293	2.7	0	.0
7	326	3.5	280	2.6	0	.0
8	268	2.9	321	3.0	0	.0
9	246	2.6	232	2.1	0	.0
10	331	3.5	323	3.0	0	.0
11	238	2.5	264	2.4	0	.0
12	339	3.6	330	3.0	0	.0
13	274	2.9	340	3.1	0	.0
14	314	3.3	352	3.2	0	.0

**Table 2: Repartition de la population par groupe d'age et par sexe, RWANDA,2000**

	Sexe					
	Masculin		Feminin		Manquante	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Age 15	288	3.1	326	3.0	0	.0
16	331	3.5	341	3.1	1	100.0
17	252	2.7	294	2.7	0	.0
18	298	3.2	322	3.0	0	.0
19	186	2.0	198	1.8	0	.0
20	250	2.7	310	2.9	0	.0
21	128	1.4	186	1.7	0	.0
22	156	1.7	218	2.0	0	.0
23	118	1.3	191	1.8	0	.0
24	118	1.3	172	1.6	0	.0
25	144	1.5	203	1.9	0	.0
26	93	1.0	146	1.3	0	.0
27	117	1.2	127	1.2	0	.0
28	117	1.2	150	1.4	0	.0
29	81	.9	113	1.0	0	.0
30	163	1.7	202	1.9	0	.0
31	58	.6	107	1.0	0	.0
32	96	1.0	132	1.2	0	.0
33	73	.8	75	.7	0	.0
34	77	.8	76	.7	0	.0
35	102	1.1	141	1.3	0	.0
36	76	.8	100	.9	0	.0
37	85	.9	87	.8	0	.0
38	119	1.3	113	1.0	0	.0
39	54	.6	78	.7	0	.0
40	113	1.2	133	1.2	0	.0
41	72	.8	90	.8	0	.0
42	71	.8	107	1.0	0	.0
43	59	.6	67	.6	0	.0
44	39	.4	67	.6	0	.0
45	93	1.0	93	.9	0	.0
46	48	.5	57	.5	0	.0
47	38	.4	58	.5	0	.0
48	49	.5	85	.8	0	.0
49	40	.4	42	.4	0	.0

**Table 2: Repartition de la population par groupe d'age et par sexe, RWANDA,2000**

	Sexe					
	Masculin		Feminin		Manquante	
	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage	Nombre	Pourcentage
Age 50	58	.6	97	.9	0	.0
51	29	.3	33	.3	0	.0
52	41	.4	51	.5	0	.0
53	27	.3	34	.3	0	.0
54	26	.3	43	.4	0	.0
55	31	.3	59	.5	0	.0
56	24	.3	45	.4	0	.0
57	12	.1	24	.2	0	.0
58	35	.4	36	.3	0	.0
59	11	.1	26	.2	0	.0
60	47	.5	64	.6	0	.0
61	14	.1	20	.2	0	.0
62	20	.2	26	.2	0	.0
63	16	.2	22	.2	0	.0
64	18	.2	37	.3	0	.0
65	27	.3	28	.3	0	.0
66	15	.2	18	.2	0	.0
67	15	.2	24	.2	0	.0
68	19	.2	19	.2	0	.0
69	13	.1	15	.1	0	.0
70+	196	2.1	191	1.8	0	.0
Total	9391	100.0	10867	100.0	1	100.0

**Tableau 3: Pourcentage de valeurs manquantes pour quelques questions selectionnees, RWANDA, 2000**

	Proportion de valeurs manquantes	Nombre
Niveau d'education	.0	11233
Annee d' education	.1	11233
Nombre d'heures travaillees	4.7	586

**Table 3: Pourcentage de valeurs manquantes pour quelques questions selectionnees, RWANDA, 2000**

	Proportion de valeurs manquantes	Nombre
Date de naissance complete	9.8	3154
Diarrhee au cours des 2 dernieres semaines	.7	3154
Poids	.0	3154
Taille	.0	3154

**Table 4: Repartition en % des menages interviewes selon le milieu de residence, RWANDA, 2000**

	Milieu de residence		Total
	Urbain	Rural	
Nombre de membres de menage			
1	5.5	5.5	5.5
2-3	23.1	28.1	27.4
4-5	32.7	32.0	32.1
6-7	17.9	21.7	21.2
8-9	13.4	10.1	10.6
10+	7.3	2.6	3.2
Total	100.0	100.0	100.0
Nombre	562	3643	4205
Non pondere	886	3319	4205

**Tableau 4a: Repartition en % des menages interviewes selon le milieu de residence, RWANDA, 2000**

	Milieu de residence		Total
	Urbain	Rural	
Au moins un enfant avec age < 15	79.9	82.1	81.8
Au moins un enfant avec age < 5	53.4	51.5	51.8
Au moins une femme avec age 15-49	16.7	17.6	17.5
Nombre	562	3643	4205
Non pondere	886	3319	4205

**Tableau 5B: Repartition en % des femmes 15-49 ayant eu un enfant les 12 derniers mois selon caracteristiques socio-demographiques, RWANDA, 2000**

		%	Nombre	Non pondere	
Provinces	kigali-ville	3.6	26	106	
	Kigali-Rural	7.8	58	44	
	Gisenyi	17.8	132	75	
	Ruhengeri	11.4	84	62	
	Byumba	8.7	64	50	
	Umutura	3.8	28	42	
	Kibungo	6.7	50	48	
	Butare	9.7	72	71	
	Gitarama	9.6	71	54	
	Kibuye	6.9	51	68	
	Gikongoro	7.3	54	65	
	Cyangugu	6.7	49	63	
	Milieu de residence	Urbain	12.7	94	163
		Rural	87.3	645	585
Age	15-19	2.4	18	18	
	20-24	26.3	194	198	
	25-29	28.6	212	217	
	30-34	19.6	145	148	
	35-39	13.2	97	100	
	40-44	9.4	69	63	
	45-49	.5	4	4	
Statut matrimonial	Marie(e)/en Union	86.7	640	650	
	Veuf(ve)	6.3	47	47	
	Divorce(e)	1.7	13	13	
	Separe(e)	2.0	15	15	
	Celibataire	3.2	24	23	
Niveau d'education de la femme	Sans Education	30.9	228	214	
	Primaire	59.2	437	442	
	Secondaire +	9.9	73	91	
Total	100.0	739	747		

**Tableau 6: Repartition en % des enfants de moins de 5 ans selon les caracteristiques socio-demographiques, RWANDA, 2000**

		Pourcentage	Nombre	Non pondere
Sexe	Masculin	48.2	1519	1535
	Feminin	51.8	1635	1619
Provinces	kigali-ville	3.7	118	462
	Kigali-Rural	10.7	336	246
	Gisenyi	14.9	469	261
	Ruhengeri	9.8	308	223
	Byumba	9.0	284	216
	Umutura	5.0	157	230
	Kibungo	8.1	256	239
	Butare	9.4	297	287
	Gitarama	10.4	327	241
	Kibuye	5.4	169	221
	Gikongoro	6.3	198	235
	Cyangugu	7.4	234	293
	Milieu de residence	Urbain	15.0	473
Rural		85.0	2681	2410
Age	< 6 months	12.3	389	381
	6-11 months	12.1	382	380
	12-23 months	18.9	597	614
	24-35 months	18.1	572	573
	36-47 months	19.8	625	613
	48-59 months	18.7	589	593
Niveau d'education de la mere	Sans Education	34.7	1096	1027
	Primaire	55.4	1747	1740
	Secondaire +	9.5	299	369
	Programme non-formel	.0	1	2
	Manquante/NSP	.3	10	16
Total		100.0	3154	3154



**Tableau 9: Proportion d'enfants ages de 36-59 mois qui ont suivi un programme d'education formelle pour enfants a bas age  
RWANDA,2000**

		Suivant un programme	Nombre d'enfant
Wealth Index Quintiles	Poorest	.3	219
	Second	1.3	265
	Middle	.8	317
	Fourth	2.6	324
	Richest	18.4	89
Sexe	Masculin	2.4	572
	Feminin	2.8	642
Provinces	kigali-ville	12.6	44
	Kigali-Rural	1.0	131
	Gisenyi	3.9	183
	Ruhengeri	.0	120
	Byumba	1.3	101
	Umutura	2.3	60
	Kibungo	2.2	98
	Butare	.9	116
	Gitarama	5.0	136
	Kibuye	2.5	61
	Gikongoro	2.2	77
	Cyangugu	1.9	86
Milieu de residence	Urbain	10.9	169
	Rural	1.3	1045
Age	36-47 months	1.4	625
	48-59 months	3.9	589
Niveau d'education de la mere	Sans Education	.9	459
	Primaire	1.9	642
	Secondaire +	13.7	107
	Programme non-formel	.0	1
Total	Manquante/NSP	14.3	6
		2.6	1214

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 26

**Table 10: Percentage of children entering first grade of primary school who eventually reach grade 5, Rwanda, 2000**

		Percent in grade 1 reaching grade 2	Percent in grade 2 reaching grade 3	Percent in grade 3 reaching grade 4	Percent in grade 4 reaching grade 5	Percent who reach grade 5 of those who enter grade 1
Wealth Index Quintiles	Poorest	96.4	95.3	91.4	81.7	68.6
	Second	93.6	89.9	93.5	85.2	67.0
	Middle	96.4	92.8	91.8	93.1	76.4
	Fourth	99.1	95.4	98.5	92.5	86.1
	Richest	97.2	96.9	97.2	99.2	90.8
Sexe	Masculin	97.0	93.3	94.7	89.3	76.6
	Feminin	95.8	94.1	94.5	92.2	78.6
Provinces	kigali-ville	96.1	95.9	96.8	94.3	84.1
	Kigali-Rural	97.6	94.7	100.0	91.2	84.3
	Gisenyi	100.0	93.3	100.0	95.5	89.1
	Ruhengeri	100.0	94.4	97.1	96.8	88.8
	Byumba	83.7	89.7	93.7	90.9	64.0
	Umutura	97.9	94.3	86.8	87.9	70.5
	Kibungo	100.0	88.9	95.2	89.3	75.6
	Butare	97.2	100.0	93.1	81.8	74.1
	Gitarama	93.8	88.6	93.9	85.7	66.9
	Kibuye	92.0	97.0	83.3	92.6	68.8
	Gikongoro	94.9	92.9	93.1	95.8	78.6
	Cyangugu	97.8	100.0	91.3	86.5	77.2
	Milieu de residence	Urban	97.5	95.5	96.8	99.1
Rural		96.2	93.4	94.2	89.1	75.4
1.00		96.4	93.7	94.6	90.7	77.5

World Summit for Children Goal => Number 6

Tableau 11: Pourcentage d'enfants d'age scolaire qui sont actuellement scolarises, RWANDA, 2000

		Sexe				Total	
		Masculin		Feminin		A frequente	Nombre
		A frequente Ecole primaire		A frequente Ecole primaire			
		A frequente	Nombre	A frequente	Nombre	A frequente	Nombre
Wealth Index Quintiles	Poorest	55.4	413	56.5	442	56.0	855
	Second	63.6	468	61.5	532	62.5	999
	Middle	69.5	518	72.4	514	70.9	1031
	Fourth	76.1	533	73.7	528	74.9	1061
	Richest	83.9	134	86.3	138	85.2	272
Provinces	kigali-ville	75.9	50	75.3	48	75.6	98
	Kigali-Rural	63.9	223	67.3	225	65.6	448
	Gisenyi	69.7	330	71.0	368	70.4	698
	Ruhengeri	76.2	256	64.2	215	70.7	471
	Byumba	66.1	156	68.9	174	67.6	329
	Umutura	64.5	111	66.0	109	65.2	220
	Kibungo	65.9	173	59.9	173	62.9	347
	Butare	61.8	153	63.3	148	62.5	302
	Gitarama	71.5	218	67.3	266	69.2	484
	Kibuye	65.7	128	70.1	124	67.8	253
	Gikongoro	62.1	126	62.9	131	62.5	258
	Cyangugu	68.5	141	77.4	170	73.4	311
Milieu de residence	Urban	79.9	277	80.8	274	80.4	551
	Rural	66.1	1789	65.7	1879	65.9	3668
Age	7	29.3	320	22.1	292	25.8	612
	8	61.8	275	64.3	328	63.2	603
	9	72.8	255	75.8	238	74.3	493
	10	79.3	342	79.2	332	79.2	674
	11	78.9	243	84.9	269	82.0	512
	12	80.4	346	77.3	338	78.9	684
	13	75.0	285	69.7	356	72.1	641
Total		68.0	2065	67.7	2153	67.8	4219

Sommet mondial pour les enfants => Numero 6

Tableau 12: Pourcentage de la population agee de 15 ans et plus qui est alphabétisée, Rwanda, 2000

		Sexe					
		Masculin			Feminin		
		Aphabétisé(e)	Inconnu	Nombre	Aphabétisé(e)	Inconnu	Nombre
Wealth Index Quintiles	Poorest	55.8	1.2	855	41.3	1.5	1233
	Second	64.5	2.0	1042	47.6	1.9	1375
	Middle	67.3	1.2	1161	59.9	1.1	1390
	Fourth	80.9	1.2	1275	72.5	2.0	1536
	Richest	93.3	.9	396	88.9	.3	484
Provinces	kigali-ville	92.3	1.4	195	85.6	1.7	216
	Kigali-Rural	69.2	3.1	547	65.1	4.8	652
	Gisenyi	72.4	1.3	667	55.8	.8	837
	Ruhengeri	66.9	.3	434	47.5	.0	602
	Byumba	71.4	.0	468	53.4	.5	530
	Umutura	73.1	.5	244	54.4	.2	282
	Kibungo	72.8	.3	404	58.2	.2	476
	Butare	64.1	2.8	391	62.8	2.4	551
	Gitarama	71.5	3.9	513	64.9	4.0	754
	Kibuye	63.6	.0	247	52.6	.4	338
Milieu de residence	Gikongoro	62.6	.3	282	55.6	.0	359
	Cyangugu	72.4	.0	337	60.2	.0	420
	Urban	89.0	.4	717	81.3	.5	957
Age	Rural	67.2	1.5	4012	54.6	1.7	5062
	15-24	77.2	1.7	2066	75.9	1.2	2447
	25-34	77.3	.7	932	72.1	.5	1294
	35-44	69.5	.2	748	48.3	1.9	998
	45-54	62.0	2.0	456	29.0	3.3	615
	55-64	49.7	2.0	231	20.0	1.8	373
	65+	33.9	2.0	296	5.7	3.0	292
Total		70.5	1.4	4729	58.8	1.5	6019

Objectif du Sommet mondial pour les enfants => Numero 7

Tableau 12: Pourcentage de la population agee de 15 ans et plus qui est alphabétisée, Rwanda, 2000

		Sexe			Total		
		Manquante			Aphabétisé(e)	Inconnu	Nombre
		Aphabétisé(e)	Inconnu	Nombre			
Wealth Index Quintiles	Poorest	.	.	0	47.3	1.4	2088
	Second	.	.	0	54.9	1.9	2417
	Middle	.	.	0	63.3	1.1	2551
	Fourth	.	.	0	76.3	1.6	2811
	Richest	100.0	.0	0	90.9	.6	880
Provinces	kigali-ville	100.0	.0	0	88.8	1.6	412
	Kigali-Rural	.	.	0	66.9	4.1	1199
	Gisenyi	.	.	0	63.1	1.1	1503
	Ruhengeri	.	.	0	55.6	.1	1035
	Byumba	.	.	0	61.9	.3	998
	Umutura	.	.	0	63.1	.4	527
	Kibungo	.	.	0	64.9	.2	880
	Butare	.	.	0	63.3	2.6	942
	Gitarama	.	.	0	67.5	4.0	1267
	Kibuye	.	.	0	57.3	.3	586
	Gikongoro	.	.	0	58.7	.1	641
	Cyangugu	.	.	0	65.6	.0	757
Milieu de residence	Urban	100.0	.0	0	84.6	.5	1674
	Rural	.	.	0	60.2	1.6	9074
Age	15-24	100.0	.0	0	76.5	1.5	4514
	25-34	.	.	0	74.2	.6	2226
	35-44	.	.	0	57.4	1.2	1746
	45-54	.	.	0	43.1	2.8	1070
	55-64	.	.	0	31.4	1.9	604
	65+	.	.	0	19.9	2.5	587
Total		100.0	.0	0	64.0	1.4	10748

Objectif du Sommet mondial pour les enfants => Numero 7

**Tableau 13: Pourcentage de la population qui a acces a une eau a boire salubre, Rwanda, 2000**

		Principale source d'eau a boire							
		Robinet dans logement	Robinet dans la cour	Borne fontaine	Puit a pompe	Puit protege	Source protegee/a menagee	Eau de pluie	Puit non protege
Provinces	kigali-ville	7.7	22.3	54.1	1.7	1.4	5.8	.0	1.5
	Kigali-Rural	.0	2.9	37.3	1.4	7.8	12.7	.0	1.8
	Gisenyi	.8	10.0	31.7	.6	5.6	20.0	.0	.5
	Ruhengeri	.3	2.5	45.2	.7	7.7	20.5	.0	2.3
	Byumba	.1	.9	43.9	1.6	9.7	16.5	.2	1.4
	Umutura	.0	.0	29.3	3.3	12.1	3.4	.0	10.6
	Kibungo	.1	1.8	45.6	1.9	5.9	8.8	.0	3.5
	Butare	3.8	3.8	46.5	.8	11.7	14.4	.2	1.8
	Gitarama	.0	2.7	60.5	1.4	6.6	8.5	.0	.8
	Kibuye	.1	.0	50.1	.4	8.0	17.8	.0	2.2
	Gikongoro	.0	.6	46.0	.8	8.7	12.1	.0	3.3
	Cyangugu	.4	4.0	34.6	2.1	8.6	14.7	.0	3.2
	Milieu de residence	Urban	4.9	25.7	51.5	1.3	1.5	6.0	.0
Rural		.1	.2	41.8	1.3	8.9	15.3	.0	2.6
Total		.8	4.0	43.2	1.3	7.8	13.9	.0	2.3

Objectif du Sommet mondiale pour les enfants => Numero 4

**Tableau 13: Pourcentage de la population qui a acces a une eau a boire salubre, Rwanda, 2000**

		Principale source d'eau a boire					Total	Total avec eau a boire salubre	Nombre de personnes
		Source non protegee	Mare/Riviere/Ruisseau/Lac	Camion citerne, vendeur d'eau	Autre	Manquant/ NSP			
Provinces	kigali-ville	1.1	4.3	.0	.1	.0	100.0	93.0	676
	Kigali-Rural	10.2	21.8	3.0	1.2	.0	100.0	62.0	2213
	Gisenyi	4.0	26.1	.5	.3	.0	100.0	68.6	2979
	Ruhengeri	4.6	16.0	.0	.0	.2	100.0	77.0	2028
	Byumba	8.8	16.2	.0	.1	.4	100.0	73.1	1810
	Umutura	3.2	36.9	.0	1.3	.0	100.0	48.1	1017
	Kibungo	7.2	25.3	.0	.0	.0	100.0	64.0	1668
	Butare	1.0	16.0	.0	.0	.0	100.0	81.2	1694
	Gitarama	3.9	15.6	.0	.0	.0	100.0	79.7	2303
	Kibuye	6.7	14.7	.0	.0	.0	100.0	76.4	1128
	Gikongoro	5.4	23.2	.0	.0	.0	100.0	68.2	1242
	Cyangugu	9.2	23.3	.0	.0	.0	100.0	64.3	1438
	Milieu de residence	Urban	1.2	4.4	2.7	.4	.0	100.0	90.9
Rural		6.4	23.2	.0	.2	.1	100.0	67.5	17242
Total		5.6	20.4	.4	.3	.1	100.0	70.9	20197

Objectif du Sommet mondiale pour les enfants => Numero 4

Tableau 14: Pourcentage de la population qui a acces a un systeme sanitaire pour le traitement des excrements, Rwanda, 2000

		Type of toilette utilise							
		Chasse d'eau avec egouts ou fosse sceptique	Latrines a evacuation	Latrines ameliorees a ventilation	Latrines traditionnelles	Trou ouvert	Seau	Autre	
Provinces	kigali-ville	10.7	1.0	4.3	79.4	4.2	.0	.3	
	Kigali-Rural	.8	.4	2.4	74.2	17.9	.0	2.3	
	Gisenyi	1.5	1.5	4.6	67.7	16.5	.5	4.6	
	Ruhengeri	.5	.5	1.3	63.0	22.5	.0	6.9	
	Byumba	.5	.9	3.1	69.7	20.0	.0	3.6	
	Umutura	.5	.0	.0	55.1	24.0	.3	12.4	
	Kibungo	.3	.4	.0	65.1	20.5	.0	11.3	
	Butare	3.8	1.3	1.0	71.2	17.7	.0	1.7	
	Gitarama	.0	.0	1.4	83.0	13.3	.0	.4	
	Kibuye	.7	.0	.4	72.3	19.4	.3	3.9	
	Gikongoro	2.2	.5	.5	70.8	22.3	.0	1.1	
	Cyangugu	.9	1.0	.6	82.0	10.7	.0	1.2	
	Milieu de residence	Urban	7.0	2.8	8.5	71.7	6.4	.0	1.8
		Rural	.4	.3	.7	71.1	19.7	.1	4.5
Total		1.4	.7	1.8	71.2	17.7	.1	4.1	

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 5



Tableau 14: Pourcentage de la population qui a acces a un systeme sanitaire pour le traitement des excrements, Rwanda, 2000

		Type of toilette utilise		Total avec acces a un systeme sanitaire pour le traitement des excrements, Rwanda, 2000	Nombre de personnes
		Pas de toilettes dans parcelle/brous se/champ	Total		
Provinces	kigali-ville	.3	100.0	95.3	676
	Kigali-Rural	1.9	100.0	77.8	2213
	Gisenyi	3.1	100.0	75.3	2979
	Ruhengeri	5.3	100.0	65.3	2028
	Byumba	2.3	100.0	74.1	1810
	Umutura	7.7	100.0	55.6	1017
	Kibungo	2.4	100.0	65.8	1668
	Butare	3.3	100.0	77.2	1694
	Gitarama	1.9	100.0	84.4	2303
	Kibuye	3.2	100.0	73.3	1128
	Gikongoro	2.8	100.0	73.9	1242
	Cyangugu	3.7	100.0	84.5	1438
Milieu de residence	Urban	1.9	100.0	89.9	2954
	Rural	3.3	100.0	72.5	17242
Total		3.1	100.0	75.0	20197

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 5

**Tableau 15: Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans avec le poids ou la taille qui manquent, Rwanda, 2000**

		Poids ou taille manquent	Nombre d'enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	11.2	595
	Second	13.0	670
	Middle	11.8	772
	Fourth	10.1	882
	Richest	14.5	236
Sexe	Masculin	11.7	1521
	Feminin	11.6	1633
Provinces	kigali-ville	13.6	118
	Kigali-Rural	17.5	336
	Gisenyi	6.9	469
	Ruhengeri	11.2	308
	Byumba	9.3	284
	Umutura	9.6	157
	Kibungo	11.3	256
	Butare	13.6	297
	Gitarama	12.9	327
	Kibuye	13.1	169
	Gikongoro	12.8	198
	Cyangugu	10.9	234
	Milieu de residence	Urbain	12.5
Rural		11.5	2681
Age	< 6 months	8.7	389
	6-11 months	6.6	382
	12-23 months	13.9	597
	24-35 months	12.8	572
	36-47 months	12.9	625
	48-59 months	12.2	589
Niveau d'education de la mere	Sans Education	11.2	1096
	Primaire	11.9	1747
	Secondaire +	11.9	299
	Programme non-formel	.0	1
	Manquante/NSP	17.8	10
Total	11.7	3154	

Objectifs du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 3, 9, 26

Tableau 15b: Pourcentage des enfants de moins de cinq ans qui souffre d'une sous-nutrition severe ou moderee, Rwanda,2000

		Poids/Age: -2 SD	Poids/Age: -3 SD	Taille/Age: -2 SD	Taille/Age: -3 SD	Poids/Taille: -2 SD	Poids/Taille: -3 SD	Nombre d'enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	31.5	8.5	46.6	23.0	5.6	1.7	454
	Second	33.1	7.7	45.9	21.2	8.1	1.2	501
	Middle	30.5	6.7	46.6	20.7	6.9	1.1	573
	Fourth	21.8	5.9	35.4	12.0	5.8	.9	694
	Richest	9.6	2.0	13.6	5.7	4.7	1.8	171
Sexe	Masculin	27.9	7.3	42.7	17.3	6.5	1.2	1147
	Feminin	26.6	6.1	39.1	17.9	6.3	1.3	1247
Provinces	kigali-ville	21.2	2.1	26.0	7.1	8.0	2.7	87
	Kigali-Rural	25.9	8.8	43.5	18.8	5.3	1.8	232
	Gisenyi	19.3	4.5	32.2	12.9	5.9	1.0	363
	Ruhengeri	27.3	5.2	45.9	21.5	6.4	.0	238
	Byumba	30.9	8.0	46.9	21.1	4.6	.0	230
	Umutura	28.6	9.9	33.5	14.3	11.0	3.3	125
	Kibungo	32.7	9.4	40.9	22.2	4.7	.6	183
	Butare	26.3	6.9	38.7	17.1	7.8	.5	224
	Gitarama	29.7	7.0	45.9	18.4	8.6	3.2	251
	Kibuye	31.5	2.4	45.2	17.3	4.2	.6	128
	Gikongoro	30.4	6.6	47.0	17.7	7.7	1.7	153
Milieu de residence	Cyangugu	28.4	8.0	39.6	18.7	4.9	.9	179
	Urbain	16.0	3.0	21.0	6.6	5.3	1.2	345
Age	Rural	29.1	7.3	44.2	19.5	6.6	1.2	2049
	< 6 months	7.8	1.6	10.7	2.5	4.4	.5	317
	6-11 months	27.7	7.0	26.1	6.6	8.0	1.0	348
	12-23 months	35.8	12.9	45.1	19.1	14.2	3.1	482
	24-35 months	32.8	8.4	46.4	22.5	4.9	.6	439
	36-47 months	27.8	4.2	50.3	22.8	3.8	1.1	431
Niveau d'education de la mere	48-59 months	25.0	3.4	57.1	27.0	1.5	.5	377
	Sans Education	33.1	9.1	48.6	22.5	7.6	1.0	791
	Primaire	25.4	5.8	39.5	16.3	5.6	1.3	1361
	Secondaire +	17.8	3.6	22.0	9.0	7.3	1.6	238
	Programme non-formel	.0	.0	27.2	.0	.0	.0	1
Total	Manquante/NSP	76.7	.0	76.7	38.4	38.4	.0	2
		27.2	6.7	40.8	17.6	6.4	1.2	2394

Objectifs du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 3, 9, 26

Tableau 16: Pourcentage enfants vivants par pratique d'allaitement, Rwanda, 2000

		Allaitement exclusive		Ratio de complement d'aliments solides/liquides		Ratio des enfants qui sont toujours allaites	
		Enfants 0-5.99 mois	Nombre enfants	Enfants 6-9 mois	Nombre enfants	Enfants 12-15 mois	Nombre enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	70.7	80	43.2	53	88.0	63
	Second	59.9	87	47.5	59	88.3	59
	Middle	56.9	95	44.0	64	90.7	55
	Fourth	57.3	102	37.4	85	93.7	72
	Richest	53.2	26	50.2	19	92.7	14
Sexe	Masculin	59.6	178	46.5	139	91.4	136
	Feminin	60.9	212	39.6	141	89.4	127
Provinces	kigali-ville	70.0	13	50.0	9	64.7	9
	Kigali-Rural	50.0	33	21.4	19	96.2	36
	Gisenyi	51.4	67	61.5	47	80.0	27
	Ruhengeri	76.7	41	43.8	44	95.0	28
	Byumba	58.1	41	14.3	18	81.5	35
	Umutura	68.8	11	18.2	15	89.5	13
	Kibungo	72.7	24	50.0	17	95.7	25
	Butare	62.2	47	46.2	27	94.4	19
	Gitarama	62.5	33	36.0	34	94.7	26
	Kibuye	55.6	28	45.5	17	100.0	16
	Gikongoro	77.8	23	50.0	20	85.7	12
	Cyangugu	41.0	31	60.0	12	95.7	18
Milieu de residence	Urbain	61.2	48	40.3	35	80.5	32
	Rural	60.2	341	43.4	244	91.8	230
Niveau d'education de la mere	Sans Education	65.5	127	34.9	92	87.5	85
	Primaire	59.5	225	46.2	154	93.5	159
	Secondaire +	47.0	37	52.9	32	77.1	18
	Programme non-formel	.	0	.	0	.	0
	Manquante/NSP	.	0	.0	1	100.0	0
Total		60.3	389	43.0	280	90.4	263

Objectif du Sommet mondial pour les enfants => Numero 16

Tableau 16: Pourcentage enfants vivants par pratique d'allaitement, Rwanda, 2000

		Ratio des enfants qui sont toujours allaités		
		Enfants 20-23 mois	Nombre enfants	
Wealth Index Quintiles	Poorest	74.2	16	
	Second	70.9	22	
	Middle	58.5	24	
	Fourth	49.9	42	
	Richest	10.5	20	
Sexe	Masculin	54.3	70	
	Feminin	49.5	53	
Provinces	kigali-ville	52.8	9	
	Kigali-Rural	54.5	15	
	Gisenyi	20.0	18	
	Ruhengeri	50.0	11	
	Byumba	80.0	13	
	Umutura	66.7	8	
	Kibungo	66.7	6	
	Butare	38.5	13	
	Gitarama	14.3	10	
	Kibuye	50.0	3	
	Gikongoro	83.3	10	
	Cyangugu	87.5	6	
	Milieu de residence	Urbain	32.7	40
		Rural	61.7	83
Niveau d'education de la mere	Sans Education	70.5	34	
	Primaire	52.7	65	
	Secondaire +	26.1	24	
	Programme non-formel	.0	0	
	Manquante/NSP	50.0	1	
Total		52.2	124	

Objectif du Sommet mondial pour les enfants => Numero 16

**Tableau 16w: Pourcentage enfants vivants par pratique d'allaitement, Rwanda, 2000**

	Situation de l'allaitement au sein					Total		
	N'allaité pas au sein	Allaitement au sein Exclusif	Lait maternel et eau seulement	Lait maternel et liquides seulement	Lait maternel et aliments solides/semi-solide	Total	Nombre enfants	
Age	0-1	1.8	68.8	.8	25.3	3.3	100.0	99
	2-3	1.1	58.4	4.2	33.7	2.6	100.0	125
	4-5	.3	62.8	.7	28.7	7.4	100.0	149
	6-7	.6	34.8	1.0	33.0	30.6	100.0	131
	8-9	1.1	18.5	.6	23.3	56.6	100.0	142
	10-11	2.6	6.6	.0	24.4	66.4	100.0	95
	12-13	9.6	7.2	1.7	11.7	69.9	100.0	145
	14-15	9.0	3.9	.7	14.0	72.5	100.0	117
	16-17	12.6	7.1	2.9	8.6	68.8	100.0	110
	18-19	19.2	2.5	.0	3.2	75.1	100.0	97
	20-21	40.4	1.8	.0	4.0	53.7	100.0	59
	22-23	51.4	3.4	1.3	1.3	42.6	100.0	60
	24-25	56.1	2.3	.0	2.0	39.6	100.0	93
	26-27	64.1	2.5	.0	2.7	30.7	100.0	108
	28-29	45.6	.7	.9	5.5	47.3	100.0	109
	30-31	69.8	.0	.0	2.4	27.8	100.0	91
	32-33	72.5	3.3	.0	2.5	21.7	100.0	77
	34-35	73.6	1.0	.0	.0	25.4	100.0	76

Allaitement exclusif au sein inclus les vitamines, les suppléments minéraux et médicaments

Tableau 17: Pourcentage des menages ayant consomme du sel suffisamment Iode, Rwanda, 2000, Rwanda, 2000

		Pourcentage des menages n'ayant pas de sel	Pourcentage des menages dont le sel a ete teste	Resultat du test		Nombre de menages interviewes Total	
				< 15 PPM	15+ PPM		
Wealth Index Quintiles	Poorest	22.8	75.0	8.6	91.4	986	
	Second	19.8	76.6	11.0	89.0	986	
	Middle	15.6	80.3	11.8	88.2	987	
	Fourth	8.2	88.2	8.7	91.3	986	
	Richest	2.8	94.9	6.0	94.0	260	
Provinces	kigali-ville	9.7	88.4	3.0	97.0	133	
	Kigali-Rural	14.7	82.2	16.1	83.9	458	
	Gisenyi	17.5	81.1	9.8	90.2	642	
	Ruhengeri	20.4	77.2	9.3	90.7	451	
	Byumba	13.1	85.4	5.6	94.4	404	
	Umutura	14.1	84.7	4.9	95.1	210	
	Kibungo	13.9	84.8	2.9	97.1	343	
	Butare	16.2	82.7	17.2	82.8	369	
	Gitarama	8.5	88.7	10.7	89.3	433	
	Kibuye	14.8	64.5	13.7	86.3	237	
	Gikongoro	25.6	72.1	8.6	91.4	254	
	Cyangugu	18.2	74.6	8.5	91.5	271	
	Milieu de residence	Urbain	9.0	89.0	6.4	93.6	562
		Rural	16.7	79.7	10.3	89.7	3643
	Total		15.7	81.0	9.7	90.3	4205

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 14

**Table 17a: Percentage of population consuming adequately iodized salt, Rwanda, 2000**

		Percent of population with no salt	Percent of population in which salt was tested	Result of test		Number of persons	
				< 15 PPM	15+ PPM	Total	
Wealth Index Quintiles	Poorest	21.1	76.4	9.2	90.8	3943	
	Second	18.7	77.8	10.4	89.6	4600	
	Middle	14.7	81.1	12.1	87.9	4851	
	Fourth	7.8	88.6	9.1	90.9	5282	
	Richest	2.3	95.8	5.7	94.3	1520	
Provinces	kigali-ville	8.0	90.2	3.0	97.0	676	
	Kigali-Rural	12.7	84.6	15.6	84.4	2213	
	Gisenyi	15.4	83.5	10.0	90.0	2979	
	Ruhengeri	20.6	77.0	9.5	90.5	2028	
	Byumba	10.5	87.9	6.3	93.7	1810	
	Umutura	11.5	86.7	5.4	94.6	1017	
	Kibungo	11.6	86.9	3.2	96.8	1668	
	Butare	15.0	83.9	17.2	82.8	1694	
	Gitarama	7.3	90.2	9.8	90.2	2303	
	Kibuye	14.5	63.3	15.1	84.9	1128	
	Gikongoro	23.3	74.6	9.1	90.9	1242	
	Cyangugu	17.9	74.6	8.8	91.2	1438	
	Milieu de residence	Urban	7.8	90.6	5.7	94.3	2954
		Rural	15.2	81.1	10.6	89.4	17242
	Total		14.1	82.5	9.8	90.2	20197

World Summit for Children Goal => Number 14



**Tableau 18: Repartitoin (en%) des enfants ages de 6-59 mois selon qu'ils ont reçu une dose elevee de vitamine A ou non pendant les six derniers mois, Rwanda, 2000**

		Vitamine A					Total	
		Recu: dans les 6 derniers mois	Recu: Avant les 6 derniers mois	Recu: Pas sure quand	Pas sur s'ils ont reçu	Jamais reçu	Total	Nombre enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	62.0	16.2	7.0	2.0	12.8	100.0	515
	Second	63.4	13.8	6.7	4.8	11.2	100.0	583
	Middle	60.4	17.8	9.4	3.6	8.8	100.0	677
	Fourth	54.8	19.0	9.5	3.0	13.7	100.0	780
	Richest	55.5	12.7	10.1	6.5	15.2	100.0	210
Sexe	Masculin	60.3	16.9	7.9	3.4	11.5	100.0	1343
	Feminin	58.5	16.3	9.0	3.8	12.4	100.0	1421
Provinces	kigali-ville	17.7	22.1	21.1	4.1	35.0	100.0	105
	Kigali-Rural	19.4	36.9	19.8	7.7	16.2	100.0	303
	Gisenyi	87.5	1.3	1.3	1.3	8.5	100.0	403
	Ruhengeri	87.6	2.6	2.1	2.6	5.2	100.0	267
	Byumba	30.8	37.8	10.8	3.2	17.3	100.0	243
	Umutura	38.8	33.2	6.1	3.3	18.7	100.0	147
	Kibungo	79.7	1.8	1.8	2.8	13.8	100.0	233
	Butare	90.1	1.7	2.5	2.5	3.3	100.0	250
	Gitarama	21.7	33.6	24.0	4.1	16.6	100.0	295
	Kibuye	90.3	2.7	2.2	2.2	2.7	100.0	141
	Gikongoro	35.6	30.3	11.5	8.2	14.4	100.0	175
Milieu de residence	Cyangugu	89.8	3.1	.8	2.4	3.9	100.0	203
	Urbain	55.8	10.4	9.8	5.3	18.6	100.0	425
Age	Rural	60.0	17.7	8.2	3.3	10.7	100.0	2339
	6-11 months	62.2	1.9	1.6	2.8	31.5	100.0	382
	12-23 months	61.4	14.9	7.7	3.7	12.3	100.0	597
	24-35 months	60.3	19.0	10.3	3.0	7.3	100.0	572
	36-47 months	58.2	20.0	10.1	3.7	8.0	100.0	625
Niveau d'education de la mere	48-59 months	55.8	21.9	10.2	4.5	7.5	100.0	589
	Sans Education	60.4	15.4	10.1	3.6	10.5	100.0	969
	Primaire	59.5	17.6	7.7	3.2	12.0	100.0	1522
	Secondaire +	55.9	16.0	6.1	5.1	16.9	100.0	262
	Programme non-formel	72.8	.0	27.2	.0	.0	100.0	1
Total	Manquante/NSP	36.5	.0	28.5	27.7	7.3	100.0	10
		59.4	16.6	8.5	3.6	11.9	100.0	2765

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 15

**Tableau 19: Pourcentage de femmes ayant donne naissance durant les 12 derniers selon qu'elles ont reçu une dose elevee de vitamine A ou non pendant les six derniers mois avant que l'enfant n'atteigne l'age de 8 semaines, Rwanda, 2000**

		A reçu un supplement en Vitamine A	Pas sure si elle a reçu	Effectif des femmes
Wealth Index Quintiles	Poorest	27.9	4.0	141
	Second	38.4	1.6	160
	Middle	32.0	4.3	179
	Fourth	27.8	3.4	210
	Richest	25.0	6.3	48
Provinces	kigali-ville	16.0	5.7	26
	Kigali-Rural	20.5	.0	58
	Gisenyi	28.0	5.3	132
	Ruhengeri	40.3	1.6	84
	Byumba	20.0	6.0	64
	Umutura	14.3	4.8	28
	Kibungo	35.4	4.2	50
	Butare	40.8	1.4	72
	Gitarama	31.5	5.6	71
	Kibuye	38.2	1.5	51
	Gikongoro	40.0	3.1	54
	Cyangugu	30.2	3.2	49
	Milieu de residence	Urbain	23.7	3.5
Rural		32.0	3.5	645
Niveau d'education de la femme	Sans Education	28.9	3.9	228
	Primaire	32.0	3.5	437
	Secondaire +	31.1	2.4	73
Total		30.9	3.5	739

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 15

Table 20a. Birth weight and size at birth

		Birth weight			
		<2500	2500+	DK/Missing	Not weighted at birth
Wealth Index Quintiles	Poorest	.9	7.3	.0	91.8
	Second	1.1	22.5	1.2	75.2
	Middle	2.5	19.7	1.1	76.8
	Fourth	1.0	35.5	1.9	61.6
	Richest	.0	78.7	.0	21.3
Provinces	kigali-ville	.0	81.1	.9	17.9
	Kigali-Rural	.0	34.1	.0	65.9
	Gisenyi	1.3	16.0	.0	82.7
	Ruhengeri	1.6	22.6	1.6	74.2
	Byumba	.0	16.0	2.0	82.0
	Umutura	.0	19.0	4.8	76.2
	Kibungo	4.2	22.9	2.1	70.8
	Butare	.0	31.0	.0	69.0
	Gitarama	1.9	51.9	3.7	42.6
	Kibuye	2.9	11.8	.0	85.3
	Gikongoro	1.5	9.2	.0	89.2
Milieu de residence	Cyangugu	1.6	31.7	.0	66.7
	Urbain	.0	9.0	.0	3.6
	Rural	1.3	17.2	1.0	67.7
Niveau d'education de la femme	Sans Education	.8	16.3	1.0	82.0
	Primaire	1.6	24.3	1.3	72.8
	Secondaire +	1.4	68.6	.0	30.0
Total		1.3	26.2	1.1	71.4

Table 20a. Birth weight and size at birth

		Grosseur a la naissance						Total	Number
		Tres gros(se)	Plus gros(se) que la moyenne	Moyen(ne)	Plus petit(e) que la moyenne	Tres Petit(e)	NSP		
Wealth Index Quintiles	Poorest	6.0	30.9	38.4	18.7	4.9	.9	100.0	141
	Second	8.3	38.4	32.6	12.8	4.7	3.2	100.0	160
	Middle	2.8	38.9	39.6	12.5	5.3	1.0	100.0	179
	Fourth	7.7	37.1	40.6	10.1	2.6	1.9	100.0	210
	Richest	13.7	31.9	42.8	6.9	2.7	2.1	100.0	48
Provinces	kigali-ville	9.4	29.2	46.2	9.4	4.7	.9	100.0	26
	Kigali-Rural	6.8	45.5	27.3	15.9	.0	4.5	100.0	58
	Gisenyi	6.7	28.0	52.0	8.0	.0	5.3	100.0	132
	Ruhengeri	3.2	35.5	41.9	14.5	4.8	.0	100.0	84
	Byumba	.0	38.0	46.0	6.0	10.0	.0	100.0	64
	Umutura	4.8	38.1	45.2	7.1	2.4	2.4	100.0	28
	Kibungo	4.2	43.7	29.2	14.6	8.3	.0	100.0	50
	Butare	11.3	38.0	25.4	18.3	5.6	1.4	100.0	72
	Gitarama	14.8	33.3	44.4	5.6	1.9	.0	100.0	71
	Kibuye	1.5	42.6	36.8	14.7	2.9	1.5	100.0	51
Milieu de residence	Gikongoro	10.8	40.0	18.5	23.1	6.2	1.5	100.0	54
	Cyangugu	6.3	33.3	33.3	19.0	7.9	.0	100.0	49
	Urbain	1.7	4.1	5.0	1.0	.4	.4	12.7	94
Niveau d'education de la femme	Rural	5.0	32.2	33.3	11.7	3.7	1.4	87.3	645
	Sans Education	7.6	35.0	33.2	16.5	6.0	1.7	100.0	228
	Primaire	5.5	37.2	40.7	11.1	3.5	1.9	100.0	437
Total	Secondaire +	10.8	34.8	40.3	10.6	2.1	1.4	100.0	73
		6.7	36.3	38.4	12.7	4.1	1.8	100.0	739

**Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey, Country, Year**

BCG	Carte de vaccination	71.2
	Declaration de la mere	19.6
	Pas vaccin(e)	9.3
DPT1	Carte de vaccination	70.3
	Declaration de la mere	19.9
	Pas vaccin(e)	9.7
DPT2	Carte de vaccination	69.6
	Declaration de la mere	17.4
	Pas vaccin(e)	13.0
DPT3	Carte de vaccination	67.8
	Declaration de la mere	13.2
	Pas vaccin(e)	19.1
Polio 0	Carte de vaccination	58.2
	Declaration de la mere	16.0
	Pas vaccin(e)	25.8
Polio 1	Carte de vaccination	70.6
	Declaration de la mere	20.9
	Pas vaccin(e)	8.5
Polio 2	Carte de vaccination	70.1
	Declaration de la mere	18.4
	Pas vaccin(e)	11.5
Polio 3	Carte de vaccination	68.4
	Declaration de la mere	11.4
	Pas vaccin(e)	20.2
Rougeole	Carte de vaccination	62.7
	Declaration de la mere	19.4
	Pas vaccin(e)	17.9
Toutes vaccinations	Carte de vaccination	59.9
	Declaration de la mere	10.0
	N'a pas tous les vaccins	30.1
No vaccinations	Rapporte par la maman	6.0
	A quelques vaccins	94.0
Number of children		597.3

World Summit for Children Goal => Number 22

**Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases before the first birthday, for children who had a complete date on their vaccination card, Country, Year**

BCG	99.6
DPT 1	98.6
DPT 2	99.1
DPT 3	97.6
Polio 0	99.5
Polio 1	99.1
Polio 2	99.2
Polio 3	97.8
Measles	94.0
All vaccinations	90.9
No vaccinations	.3

World Summit for Children Goal => Number 22

**Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey and before the first birthday, Rwanda, 2000**

	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Measles	All
Vaccination card	71.2	70.3	69.6	67.8	58.2	70.6	70.1	68.4	62.7	59.9
Mother's report	19.6	19.9	17.4	13.2	16.0	20.9	18.4	11.4	19.4	10.0
Either	90.7	90.3	87.0	80.9	74.2	91.5	88.5	79.8	82.1	69.9
Vaccinated by 12 months of age	90.4	89.0	86.3	79.0	73.8	90.7	87.7	78.1	77.2	63.6

World Summit for Children Goal => Number 22

**Table 21 Percentage of children 12-23 months immunized against childhood diseases at any time before the survey and before the first birthday, Rwanda, 2000**

	None	Number of children
Vaccination card	.0	597.3
Mother's report	6.0	597.3
Either	6.0	597.3
Vaccinated by 12 months of age	6.3	597.3

World Summit for Children Goal => Number 22

Tableau 22: Pourcentage d'enfants ages de 12-23 mois qui sont actuellement vaccines contre les maladies de l'enfance, Rwanda, 2000

		BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Polio 0	Polio 1	Polio 2	Polio 3
Wealth Index Quintiles	Poorest	89.2	86.9	82.9	73.8	66.5	93.5	87.0	72.7
	Second	91.4	91.1	85.8	79.1	69.2	89.4	87.6	80.8
	Middle	89.3	90.5	88.3	83.4	75.2	91.1	90.6	82.4
	Fourth	92.4	92.4	89.5	84.7	80.2	93.4	89.3	81.7
	Richest	89.5	86.6	86.6	81.0	78.1	86.1	85.0	79.9
Sexe	Masculin	88.9	89.3	86.4	79.9	69.5	89.4	87.3	79.0
	Feminin	92.7	91.3	87.6	82.1	79.2	93.8	89.7	80.7
Provinces	kigali-ville	77.2	78.2	76.2	66.3	76.2	75.2	71.3	61.4
	Kigali-Rural	85.0	80.0	75.0	70.0	80.0	86.7	81.7	68.3
	Gisenyi	91.9	97.3	91.9	86.5	73.0	100.0	100.0	83.8
	Ruhengeri	91.7	91.7	88.9	80.6	58.3	91.7	88.9	77.8
	Byumba	91.8	91.8	89.8	83.7	77.6	87.8	85.7	81.6
	Umutura	94.3	94.3	86.8	75.5	67.9	92.5	92.5	79.2
	Kibungo	94.5	90.9	90.9	83.6	60.0	92.7	90.9	87.3
	Butare	89.1	91.3	89.1	80.4	73.9	93.5	87.0	76.1
	Gitarama	93.0	90.7	90.7	88.4	83.7	90.7	90.7	88.4
	Kibuye	89.2	91.9	83.8	81.1	67.6	97.3	86.5	81.1
	Gikongoro	95.3	93.0	93.0	88.4	81.4	95.3	88.4	83.7
	Cyangugu	92.6	92.6	87.0	83.3	87.0	92.6	90.7	85.2
	Milieu de residence	Urbain	83.9	84.5	80.3	76.6	80.5	82.5	78.6
Rural		92.2	91.5	88.5	81.9	72.8	93.5	90.6	82.1
Niveau d'education de la mere	Sans Education	84.7	82.1	79.9	71.8	64.8	86.8	84.1	75.3
	Primaire	94.2	95.2	91.0	86.1	78.2	94.9	91.3	82.7
	Secondaire +	91.5	89.2	87.9	82.7	83.1	88.8	87.5	80.3
	Programme non-formel	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	Manquante/NSP	52.3	52.3	52.3	.0	.0	52.3	52.3	.0
Total		90.7	90.3	87.0	80.9	74.2	91.5	88.5	79.8

Tableau 22: Pourcentage d'enfants ages de 12-23 mois qui sont actuellement vaccines contre les maladies de l'enfance, Rwanda, 2000

		Rougeole	All	None	% avec carte de sante	Nombre d'enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	77.0	62.6	5.3	63.6	111
	Second	84.4	70.6	7.5	72.6	123
	Middle	79.2	71.2	5.2	77.9	128
	Fourth	86.9	71.7	5.0	74.5	188
	Richest	77.7	75.0	10.5	66.8	47
Sexe	Masculin	79.6	67.4	7.0	70.4	309
	Feminin	84.9	72.6	5.0	74.1	288
Provinces	kigali-ville	62.4	49.5	19.8	62.4	26
	Kigali-Rural	75.0	63.3	10.0	65.0	82
	Gisenyi	89.2	73.0	.0	67.6	67
	Ruhengeri	80.6	63.9	5.6	58.3	50
	Byumba	85.7	71.4	6.1	81.6	64
	Umutura	88.7	64.2	.0	67.9	36
	Kibungo	70.9	65.5	5.5	78.2	59
	Butare	80.4	69.6	6.5	63.0	48
	Gitarama	90.7	83.7	7.0	88.4	58
	Kibuye	86.5	73.0	2.7	73.0	28
	Gikongoro	88.4	81.4	4.7	81.4	36
	Cyangugu	85.2	75.9	7.4	75.9	43
	Milieu de residence	Urbain	73.6	60.8	13.7	62.6
Rural		84.0	71.9	4.4	74.2	491
Niveau d'education de la mere	Sans Education	74.8	62.1	9.3	66.9	191
	Primaire	87.2	74.5	3.5	75.8	343
	Secondaire +	77.4	70.7	8.5	70.4	61
	Programme non-formel	.0	.0	100.0	.0	0
	Manquante/NSP	52.3	.0	47.7	.0	2
Total		82.1	69.9	6.0	72.2	597



Tableau 23: Pourcentage enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines qui ont reçu du SRO ou TRO, Rwanda, 2000

		A eu la diarrhée au cours des 2 dernières semaines	Nombre enfants de moins de 5 ans	Lait maternel	Gruel	Localement acceptable	SRO	Autre lait ou lait en poudre	
Wealth Index Quintiles	Poorest	32.3	595	64.6	68.4	22.0	6.0	4.3	
	Second	26.5	670	65.0	62.6	21.5	6.7	2.1	
	Middle	28.2	772	61.6	70.1	19.0	10.9	9.6	
	Fourth	25.0	882	59.8	76.1	29.8	12.7	21.1	
	Richest	16.1	236	28.7	82.5	31.0	16.4	45.0	
Sexe	Masculin	26.5	1521	59.9	69.1	27.0	10.5	12.6	
	Feminin	27.1	1633	62.2	71.3	20.4	8.8	10.3	
Provinces	kigali-ville	17.3	118	42.5	75.0	31.3	22.5	35.0	
	Kigali-Rural	28.5	336	65.7	77.1	21.4	5.7	14.3	
	Gisenyi	27.6	469	52.8	70.8	25.0	8.3	16.7	
	Ruhengeri	28.7	308	64.1	76.6	21.9	10.9	1.6	
	Byumba	31.9	284	65.2	79.7	20.3	7.2	5.8	
	Umutura	26.5	157	45.9	72.1	27.9	16.4	26.2	
	Kibungo	23.4	256	62.5	60.7	17.9	7.1	7.1	
	Butare	22.3	297	71.9	65.6	25.0	10.9	15.6	
	Gitarama	26.6	327	60.9	59.4	20.3	14.1	14.1	
	Kibuye	27.1	169	78.3	76.7	30.0	8.3	8.3	
	Gikongoro	35.3	198	59.0	71.1	19.3	6.0	2.4	
	Cyangugu	21.5	234	52.4	54.0	36.5	11.1	7.9	
	Milieu de residence	Urbain	20.1	473	41.0	74.1	34.0	15.9	35.7
		Rural	28.0	2681	63.6	69.8	22.2	8.8	8.3
Age	< 6 months	20.3	389	94.8	13.6	5.4	6.8	8.4	
	6-11 months	47.8	382	87.7	67.2	22.3	7.4	12.7	
	12-23 months	40.4	597	85.2	82.2	22.9	10.1	12.6	
	24-35 months	27.3	572	37.1	75.8	31.4	9.1	12.7	
	36-47 months	16.7	625	11.5	76.4	29.4	11.2	10.0	
	48-59 months	14.0	589	7.2	78.8	23.3	14.8	7.3	

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 23

**Tableau 23: Pourcentage enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines qui ont reçu du SRO ou TRO, Rwanda, 2000**

		A eu la diarrhée au cours des 2 dernières semaines	Nombre enfants de moins de 5 ans	Lait maternel	Gruel	Localement acceptable	SRO	Autre lait ou lait en poudre
Niveau d'éducation de la mère	Sans Education	27.8	1096	64.9	71.7	19.4	8.2	8.1
	Primaire	27.0	1747	62.8	68.6	24.4	9.1	10.1
	Secondaire +	21.7	299	30.9	75.1	35.9	18.7	33.9
	Programme non-formel	.0	1	.	.	.	.	.
	Manquante/NSP	35.7	10	58.7	77.5	43.1	36.2	49.9
Total		26.8	3154	61.1	70.3	23.5	9.6	11.4

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 23

Tableau 23: Pourcentage enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines qui ont reçu du SRO ou TRO, Rwanda, 2000

		Eau avec aliments	Traitement recommandé	Aucun traitement	Effectifs des enfants ayant eu la diarrhée 1.00	
Wealth Index Quintiles	Poorest	60.3	97.3	2.7	192	
	Second	51.6	93.6	6.4	177	
	Middle	52.8	97.6	2.4	218	
	Fourth	56.3	95.7	4.3	220	
	Richest	75.1	90.9	9.1	38	
Sexe	Masculin	58.2	95.3	4.7	402	
	Feminin	54.3	96.4	3.6	443	
Provinces	kigali-ville	52.5	95.0	5.0	20	
	Kigali-Rural	54.3	97.1	2.9	96	
	Gisenyi	65.3	95.8	4.2	129	
	Ruhengeri	62.5	98.4	1.6	89	
	Byumba	56.5	98.6	1.4	91	
	Umutura	62.3	96.7	3.3	42	
	Kibungo	46.4	92.9	7.1	60	
	Butare	43.8	100.0	.0	66	
	Gitarama	46.9	85.9	14.1	87	
	Kibuye	53.3	98.3	1.7	46	
	Gikongoro	53.0	95.2	4.8	70	
	Cyangugu	71.4	98.4	1.6	50	
	Milieu de résidence	Urbain	64.1	94.2	5.8	95
		Rural	55.1	96.1	3.9	750
Age	< 6 months	2.8	96.6	3.4	79	
	6-11 months	38.2	95.3	4.7	182	
	12-23 months	61.1	98.0	2.0	241	
	24-35 months	71.2	95.7	4.3	156	
	36-47 months	72.5	92.4	7.6	105	
	48-59 months	83.3	95.4	4.6	82	

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 23

**Tableau 23: Pourcentage enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des deux dernières semaines qui ont reçu du SRO ou TRO, Rwanda, 2000**

		Eau avec aliments	Traitement recommandé	Aucun traitement	Effectifs des enfants ayant eu la diarrhée 1.00
Niveau d'éducation de la mère	Sans Education	51.1	97.4	2.6	305
	Primaire	58.1	95.9	4.1	472
	Secondaire +	63.4	88.5	11.5	65
	Programme non-formel	.	.	.	0
	Manquante/NSP	93.2	100.0	.0	4
Total		56.1	95.9	4.1	846

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numéro 23

**Tableau 24: Pourcentage enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhee au cours des deux dernieres semaines qui ont recu davantage de liquides et ont continue a manger pendant la maladie, Rwanda, 2000**

		A eu la diarrhee au cours des 2 dernieres semaines	Nombre enfants de moins de 5 ans	Consommation de liquide au cours de la diarrhee			Total
				Plus	Meme quantite/Plus	Manquant/ NSP	
Wealth Index Quintiles	Poorest	32.3	595	10.1	89.9	.0	100.0
	Second	26.5	670	11.2	84.5	4.3	100.0
	Middle	28.2	772	13.6	82.1	4.2	100.0
	Fourth	25.0	882	12.7	85.0	2.3	100.0
	Richest	16.1	236	.7	90.3	9.0	100.0
Sexe	Masculin	26.5	1521	9.3	87.2	3.5	100.0
	Feminin	27.1	1633	13.4	84.0	2.5	100.0
Provinces	kigali-ville	17.3	118	2.5	95.0	2.5	100.0
	Kigali-Rural	28.5	336	10.0	87.1	2.9	100.0
	Gisenyi	27.6	469	12.5	83.3	4.2	100.0
	Ruhengeri	28.7	308	7.8	92.2	.0	100.0
	Byumba	31.9	284	18.8	81.2	.0	100.0
	Umutura	26.5	157	11.5	86.9	1.6	100.0
	Kibungo	23.4	256	12.5	82.1	5.4	100.0
	Butare	22.3	297	7.8	85.9	6.3	100.0
	Gitarama	26.6	327	3.1	90.6	6.3	100.0
	Kibuye	27.1	169	21.7	78.3	.0	100.0
	Gikongoro	35.3	198	19.3	77.1	3.6	100.0
	Cyangugu	21.5	234	6.3	92.1	1.6	100.0
	Milieu de residence	Urbain	20.1	473	5.4	90.7	3.9
Rural		28.0	2681	12.2	84.9	2.9	100.0
Age	< 6 months	20.3	389	3.6	91.5	4.9	100.0
	6-11 months	47.8	382	8.3	89.6	2.1	100.0
	12-23 months	40.4	597	11.4	86.3	2.4	100.0
	24-35 months	27.3	572	11.9	83.8	4.3	100.0
	36-47 months	16.7	625	19.5	76.6	3.9	100.0
	48-59 months	14.0	589	15.4	83.0	1.7	100.0

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Number 23

**Tableau 24: Pourcentage enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhee au cours des deux dernieres semaines qui ont recu davantage de liquides et ont continue a manger pendant la maladie, Rwanda, 2000**

		A eu la diarrhee au cours des 2 dernieres semaines	Nombre enfants de moins de 5 ans	Consommation de liquide au cours de la diarrhee			Total
				Plus	Meme quantite/Plus	Manquant/NSP	
Niveau d'education de la mere	Sans Education	27.8	1096	11.1	87.3	1.6	100.0
	Primaire	27.0	1747	12.0	84.3	3.6	100.0
	Secondaire +	21.7	299	9.7	85.0	5.3	100.0
	Programme non-formel	.0	1	.0	.0	.0	.0
	Manquante/NSP	35.7	10	.0	100.0	.0	100.0
Total		26.8	3154	11.5	85.5	3.0	100.0

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Number 23

**Tableau 24: Pourcentage enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhee au cours des deux dernieres semaines qui ont recu davantage de liquides et ont continue a manger pendant la maladie, Rwanda, 2000**

		Consommation d'aliments au cours de la diarrhee			Total	Ont recu davantage de liquides et ont continue a manger	Nombre enfants ayant eu la diarrhee
		Un peu moins/peu plus	Beaucoup moins/aucun	Manquant/NSP			1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	41.7	55.0	3.3	100.0	4.7	192
	Second	41.4	50.2	8.4	100.0	3.5	177
	Middle	36.4	58.9	4.7	100.0	3.7	218
	Fourth	34.2	60.0	5.8	100.0	3.9	220
	Richest	46.2	45.7	8.1	100.0	.7	38
Sexe	Masculin	39.3	55.3	5.4	100.0	3.4	402
	Feminin	37.8	56.5	5.7	100.0	4.2	443
Provinces	kigali-ville	30.0	65.0	5.0	100.0	1.3	20
	Kigali-Rural	42.9	50.0	7.1	100.0	7.1	96
	Gisenyi	54.2	40.3	5.6	100.0	1.4	129
	Ruhengeri	31.2	65.6	3.1	100.0	1.6	89
	Byumba	39.1	58.0	2.9	100.0	8.7	91
	Umutura	34.4	65.6	.0	100.0	1.6	42
	Kibungo	28.6	66.1	5.4	100.0	3.6	60
	Butare	21.9	65.6	12.5	100.0	1.6	66
	Gitarama	34.4	54.7	10.9	100.0	1.6	87
	Kibuye	35.0	63.3	1.7	100.0	6.7	46
	Gikongoro	44.6	49.4	6.0	100.0	7.2	70
	Cyangugu	44.4	54.0	1.6	100.0	1.6	50
	Milieu de residence	Urbain	36.6	56.6	6.8	100.0	.3
Rural		38.8	55.8	5.4	100.0	4.3	750
Age	< 6 months	33.1	32.6	34.3	100.0	.0	79
	6-11 months	37.1	56.6	6.3	100.0	2.5	182
	12-23 months	33.8	65.3	.9	100.0	3.5	241
	24-35 months	40.6	57.0	2.5	100.0	2.8	156
	36-47 months	40.4	57.3	2.3	100.0	5.6	105
	48-59 months	54.5	45.5	.0	100.0	11.2	82

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Number 23

**Tableau 24: Pourcentage enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhee au cours des deux dernieres semaines qui ont recu davantage de liquides et ont continue a manger pendant la maladie, Rwanda, 2000**

		Consommation d'aliments au cours de la diarrhee			Total	Ont recu davantage de liquides et ont continue a manger	Nombre enfants ayant eu la diarrhee
		Un peu moins/meme/plus	Beaucoup moins/aucun	Manquant/NSP			1.00
Niveau d'education de la mere	Sans Education	38.7	56.9	4.3	100.0	3.6	305
	Primaire	39.0	55.1	5.9	100.0	4.5	472
	Secondaire +	34.8	55.5	9.6	100.0	.4	65
	Programme non-formel	.0	.0	.0	.0	.	0
	Manquante/NSP	22.5	77.5	.0	100.0	.0	4
Total		38.5	55.9	5.6	100.0	3.8	846

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Number 23



**Tableau 25: Pourcentage enfants de moins de cinq ans ayant eu des infections respiratoires aiguës (IRA) durant les deux dernières semaines qui ont été traitées par les fournisseurs de service de santé, Rwanda, 2000**

		A eu une infection respiratoire aiguë	Nombre enfants de moins de 5 ans	Hopital	Centre de santé	Dispensaire	Agent de santé du Village	Clinique SMI	
Wealth Index Quintiles	Poorest	14.9	595	.0	9.5	.0	.0	.0	
	Second	14.2	670	1.1	11.6	4.9	.0	.0	
	Middle	12.9	772	2.6	10.9	2.7	1.4	.0	
	Fourth	11.1	882	4.9	19.1	7.3	2.1	.7	
	Richest	2.9	236	.0	23.7	33.7	.0	.0	
Sexe	Masculin	10.9	1521	2.5	13.2	3.8	.6	.4	
	Feminin	13.6	1633	1.9	12.9	4.7	1.1	.0	
Provinces	kigali-ville	5.0	118	4.3	13.0	13.0	.0	.0	
	Kigali-Rural	10.6	336	.0	7.7	.0	.0	.0	
	Gisenyi	10.7	469	7.1	14.3	7.1	.0	.0	
	Ruhengeri	13.5	308	.0	13.3	6.7	3.3	.0	
	Byumba	13.9	284	.0	13.3	3.3	.0	.0	
	Umutura	7.8	157	11.1	11.1	11.1	.0	5.6	
	Kibungo	8.8	256	.0	23.8	4.8	.0	.0	
	Butare	13.6	297	2.6	10.3	.0	5.1	.0	
	Gitarama	18.7	327	2.2	17.8	4.4	.0	.0	
	Kibuye	14.9	169	.0	3.0	3.0	.0	.0	
	Gikongoro	11.1	198	3.8	19.2	.0	.0	.0	
	Cyangugu	13.7	234	.0	7.5	7.5	.0	.0	
	Milieu de résidence	Urbain	5.6	473	1.0	17.2	9.7	.0	.0
		Rural	13.5	2681	2.3	12.7	3.9	1.0	.2
Age	< 6 months	9.6	389	.0	9.6	.0	.0	1.8	
	6-11 months	20.0	382	4.6	20.5	7.1	2.7	.0	
	12-23 months	12.8	597	.3	16.4	6.5	.0	.0	
	24-35 months	12.1	572	2.0	7.5	3.1	2.0	.0	
	36-47 months	10.6	625	2.3	10.7	4.3	.0	.0	
	48-59 months	10.6	589	2.9	10.3	2.2	.0	.0	
Niveau d'éducation de la mère	Sans Education	15.4	1096	2.1	10.9	4.9	1.2	.4	
	Primaire	11.3	1747	2.5	14.2	3.2	.7	.0	
	Secondaire +	7.2	299	.0	18.8	9.5	.0	.0	
	Programme non-formel	.0	1	.	.	.	.	.	
	Manquante/NSP	.0	10	.	.	.	.	.	
Total		12.3	3154	2.2	13.0	4.3	.9	.2	

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 24

**Tableau 25: Pourcentage enfants de moins de cinq ans ayant eu des infections respiratoires aiguës (IRA) durant les deux dernières semaines qui ont été traitées par les fournisseurs de service de santé, Rwanda, 2000**

		Clinique mobile	Medecin Prive	Gueriseur Traditionnel	Other	Autre fournisseur prive	Nombre d'enfants ayant IRA 1.00	
Wealth Index Quintiles	Poorest	.0	.0	8.0	28.6	9.5	89	
	Second	.0	1.9	12.9	22.0	17.7	95	
	Middle	.0	1.4	4.5	20.9	19.0	100	
	Fourth	.0	.7	5.5	31.3	31.3	98	
	Richest	.0	19.9	.0	11.6	57.4	7	
Sexe	Masculin	.0	.9	7.9	24.9	20.4	166	
	Feminin	.0	1.7	7.3	25.8	20.2	222	
Provinces	kigali-ville	.0	.0	13.0	4.3	30.4	6	
	Kigali-Rural	.0	3.8	15.4	30.8	7.7	36	
	Gisenyi	.0	.0	3.6	25.0	25.0	50	
	Ruhengeri	.0	.0	.0	13.3	23.3	41	
	Byumba	.0	.0	13.3	20.0	16.7	39	
	Umutura	.0	5.6	.0	33.3	33.3	12	
	Kibungo	.0	4.8	.0	28.6	33.3	23	
	Butare	.0	.0	12.8	25.6	12.8	40	
	Gitarama	.0	2.2	11.1	31.1	26.7	61	
	Kibuye	.0	3.0	3.0	30.3	9.1	25	
	Gikongoro	.0	.0	3.8	23.1	23.1	22	
	Cyangugu	.0	.0	7.5	27.5	15.0	32	
	Milieu de residence	Urbain	.0	5.2	2.9	21.9	27.9	26
		Rural	.0	1.1	7.9	25.7	19.7	362
	Age	< 6 months	.0	.0	2.1	16.9	11.4	37
6-11 months		.0	.0	7.2	18.8	31.3	76	
12-23 months		.0	3.3	4.4	27.4	26.6	77	
24-35 months		.0	2.0	11.7	25.2	16.6	69	
36-47 months		.0	2.1	11.7	30.2	13.6	66	
48-59 months		.0	.0	6.0	31.2	15.4	62	
Niveau d'education de la mere	Sans Education	.0	.0	8.2	25.0	16.5	168	
	Primaire	.0	2.0	7.1	25.8	22.6	198	
	Secondaire +	.0	6.4	6.3	24.7	28.4	22	
	Programme non-formel	.	.	.	.	.	0	
	Manquante/NSP	.	.	.	.	.	0	
Total	.0	1.4	7.5	25.4	20.3	388		

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numero 24

**Tableau 26: Pourcentage enfants ages de 0-59 mois reportes malades durant les deux dernieres semaines qui 0-59 mois durant les deux dernieres semaines qui ont recu davantage de liquides et ont continue a manger, Rwanda,2000**

		Enfants reportes malades dans les deux dernieres semaines	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	Facon de boire au cours de la maladie			Total
				Plus	Meme/Moins	Manque/NSP	
Wealth Index Quintiles	Poorest	60.6	595	7.2	92.8	.0	100.0
	Second	56.4	670	6.5	91.0	2.5	100.0
	Middle	55.8	772	8.4	89.4	2.1	100.0
	Fourth	54.6	882	7.6	89.1	3.3	100.0
	Richest	42.0	236	6.0	88.9	5.1	100.0
Sexe	Masculin	53.6	1521	6.6	91.0	2.5	100.0
	Feminin	57.2	1633	8.1	89.8	2.1	100.0
Provinces	kigali-ville	38.5	118	1.7	96.6	1.7	100.0
	Kigali-Rural	59.3	336	4.8	93.2	2.1	100.0
	Gisenyi	54.4	469	8.5	87.3	4.2	100.0
	Ruhengeri	53.8	308	6.7	93.3	.0	100.0
	Byumba	54.6	284	12.7	87.3	.0	100.0
	Umutura	56.5	157	6.9	92.3	.8	100.0
	Kibungo	48.1	256	9.6	87.8	2.6	100.0
	Butare	51.2	297	5.4	89.8	4.8	100.0
	Gitarama	69.3	327	3.0	92.8	4.2	100.0
	Kibuye	60.6	169	13.4	86.6	.0	100.0
	Gikongoro	61.7	198	11.7	86.2	2.1	100.0
	Cyangugu	48.1	234	5.0	94.3	.7	100.0
	Milieu de residence	Urbain	44.3	473	5.5	92.0	2.5
Rural		57.4	2681	7.7	90.1	2.2	100.0
Age	< 6 months	54.2	389	1.7	93.2	5.2	100.0
	6-11 months	73.1	382	5.7	92.6	1.7	100.0
	12-23 months	66.6	597	7.8	90.5	1.8	100.0
	24-35 months	56.1	572	10.0	87.8	2.2	100.0
	36-47 months	45.9	625	10.0	88.5	1.4	100.0
	48-59 months	43.2	589	7.1	90.6	2.3	100.0

Suivi de IMCI et indicateur du paludisme

**Tableau 26: Pourcentage enfants ages de 0-59 mois reportes malades durant les deux dernieres semaines qui 0-59 mois durant les deux dernieres semaines qui ont recu davantage de liquides et ont continue a manger, Rwanda,2000**

		Enfants reportes malades dans les deux dernieres semaines	Nombre d'enfants de moins de 5 ans	Facon de boire au cours de la maladie			Total
				Plus	Meme/Moins	Manque/NSP	
Niveau d'education de la mere	Sans Education	56.5	1096	7.1	91.8	1.1	100.0
	Primaire	56.1	1747	8.0	89.1	2.9	100.0
	Secondaire +	48.0	299	4.6	92.4	3.1	100.0
	Programme non-formel	72.8	1	.0	100.0	.0	100.0
	Manquante/NSP	51.2	10	.0	100.0	.0	100.0
Total		55.5	3154	7.4	90.3	2.3	100.0

Suivi de IMCI et indicateur du paludisme

**Tableau 26: Pourcentage enfants ages de 0-59 mois reportes malades durant les deux dernieres semaines qui 0-59 mois durant les deux dernieres semaines qui ont recu davantage de liquides et ont continue a manger, Rwanda,2000**

		Facon de manger au cours de la maladie			Total	Ont recu davantage de liquides et ont continue a manger	Nombre d'enfants malades
		Un peu moins/me me/plus	Beaucoup moins /rien	Manquant/ NSP			
							1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	49.4	47.4	3.2	100.0	3.0	360
	Second	44.3	50.1	5.6	100.0	1.6	378
	Middle	42.7	52.9	4.4	100.0	2.1	431
	Fourth	42.4	50.3	7.2	100.0	1.8	481
	Richest	49.2	43.6	7.2	100.0	2.1	99
Sexe	Masculin	46.4	48.6	5.1	100.0	1.8	815
	Feminin	43.3	51.2	5.6	100.0	2.4	934
Provinces	kigali-ville	41.6	54.5	3.9	100.0	.6	46
	Kigali-Rural	48.6	45.2	6.2	100.0	3.4	199
	Gisenyi	54.2	40.1	5.6	100.0	1.4	255
	Ruhengeri	36.7	60.8	2.5	100.0	.8	166
	Byumba	45.8	50.8	3.4	100.0	5.1	155
	Umutura	44.6	54.6	.8	100.0	.8	89
	Kibungo	32.2	64.3	3.5	100.0	1.7	123
	Butare	41.5	49.7	8.8	100.0	2.0	152
	Gitarama	45.5	44.9	9.6	100.0	.6	227
	Kibuye	39.6	56.0	4.5	100.0	3.7	102
	Gikongoro	48.3	45.5	6.2	100.0	4.1	122
	Cyangugu	45.4	51.8	2.8	100.0	.7	112
Milieu de residence	Urbain	42.4	52.8	4.8	100.0	1.0	210
	Rural	45.0	49.5	5.4	100.0	2.3	1540
Age	< 6 months	39.7	30.3	30.0	100.0	.0	211
	6-11 months	41.0	52.8	6.2	100.0	1.6	279
	12-23 months	38.2	60.9	.9	100.0	2.1	398
	24-35 months	47.0	51.8	1.2	100.0	2.2	321
	36-47 months	51.2	47.9	.8	100.0	2.7	287
	48-59 months	52.9	45.8	1.2	100.0	3.6	254

Suivi de IMCI et indicateur du paludisme

**Tableau 26: Pourcentage enfants ages de 0-59 mois reportes malades durant les deux dernieres semaines qui 0-59 mois durant les deux dernieres semaines qui ont recu davantage de liquides et ont continue a manger, Rwanda,2000**

		Facon de manger au cours de la maladie			Total	Ont recu davantage de liquides et ont continue a manger	Nombre d'enfants malades
		Un peu moins/meme/plus	Beaucoup moins /rien	Manquant/NSP			
							1.00
Niveau d'education de la mere	Sans Education	43.1	52.9	4.0	100.0	1.9	619
	Primaire	46.0	48.0	5.9	100.0	2.5	980
	Secondaire +	42.6	50.2	7.1	100.0	.2	144
	Programme non-formel	100.0	.0	.0	100.0	.0	1
	Manquante/NSP	45.9	54.1	.0	100.0	.0	5
Total		44.7	49.9	5.3	100.0	2.1	1749

Suivi de IMCI et indicateur du paludisme

**Table 27: Percentage of caretakers of children 0-59 months who know at least 2 signs for seeking care immediately, Rwnada, 2000**

		Not able to drink/breast feed	Becomes sicker	Develops a fever	Has fast breathing	Has difficult breathing	Has blood in stool	Is drinking poorly
Wealth Index Quintiles	Poorest	42.3	52.2	84.2	16.3	17.2	31.1	12.2
	Second	50.0	47.1	80.4	20.5	21.4	32.8	10.8
	Middle	49.5	46.2	83.9	19.6	19.1	36.7	12.6
	Fourth	46.5	44.1	86.1	15.8	20.6	35.3	14.4
	Richest	32.4	31.9	93.3	18.6	27.1	38.1	14.3
Provinces	kigali-ville	25.5	34.4	92.2	12.6	20.1	34.4	10.5
	Kigali-Rural	33.1	36.0	70.2	12.9	17.4	26.4	12.9
	Gisenyi	54.2	56.3	87.0	17.2	15.6	30.2	13.5
	Ruhengeri	54.4	54.4	86.3	16.9	15.6	34.4	10.0
	Byumba	54.1	51.0	86.6	18.5	27.4	24.8	9.6
	Umutura	50.9	57.9	91.8	16.4	12.6	35.2	14.5
	Kibungo	44.6	45.2	91.0	13.6	15.3	37.9	14.7
	Butare	42.1	38.6	79.2	21.3	25.7	31.7	12.4
	Gitarama	43.8	32.0	76.3	29.0	21.9	32.5	19.5
	Kibuye	61.1	47.3	80.8	17.4	19.2	36.5	10.2
	Gikongoro	50.9	58.3	79.1	25.2	30.1	43.6	14.1
Milieu de residence	Cyangugu	50.8	46.2	91.5	19.1	23.6	46.7	13.1
	Urbain	33.7	37.6	92.0	13.9	21.1	37.2	13.3
	Rural	49.2	47.8	82.7	19.2	20.2	33.9	12.7
Niveau d'education de la mere	Sans Education	49.1	49.3	80.3	18.0	21.0	32.1	12.7
	Primaire	44.5	45.1	86.3	18.3	18.9	35.1	12.1
	Secondaire +	42.3	35.3	90.9	16.2	25.3	40.2	17.0
	Programme non-formel	.0	100.0	100.0	50.0	50.0	.0	.0
	Manquante/NSP	36.4	54.5	90.9	18.2	27.3	36.4	9.1
Total		45.8	45.6	84.8	18.0	20.4	34.6	12.8

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

**Table 27: Percentage of caretakers of children 0-59 months who know at least 2 signs for seeking care immediately, Rwnada, 2000**

		Knows at least two signs	Number of caretakers
Wealth Index Quintiles	Poorest	83.3	418
	Second	81.5	454
	Middle	84.7	509
	Fourth	82.9	626
	Richest	86.2	210
Provinces	kigali-ville	84.4	294
	Kigali-Rural	66.9	178
	Gisenyi	90.6	192
	Ruhengeri	90.6	160
	Byumba	87.9	157
	Umutura	87.4	159
	Kibungo	87.6	177
	Butare	75.7	202
	Gitarama	68.0	169
	Kibuye	85.6	167
	Gikongoro	88.3	163
	Cyangugu	88.4	199
	Milieu de residence	Urbain	85.7
Rural		82.8	1728
Niveau d'education de la mere	Sans Education	83.4	761
	Primaire	82.8	1202
	Secondaire +	85.9	241
	Programme non-formel	100.0	2
	Manquante/NSP	90.9	11
Total	83.4	2217	

Monitoring IMCI and Malaria Indicator



**Table 28: Percentage of children 0-59 months of age who slept under an insecticide-impregnated bednet during the previous night, Rwanda, 2000**

		Slept under a bednet			Number of children	Bednet treated			Number of children
		Yes	No	DK/missing		Yes	No	DK/missing	
Wealth Index Quintiles	Poorest	.5	98.2	1.3	595	.2	99.8	.0	595
	Second	.9	97.5	1.6	670	.6	99.4	.0	670
	Middle	.8	98.6	.7	772	.5	99.5	.0	772
	Fourth	9.7	89.2	1.1	882	8.3	91.5	.2	882
	Richest	37.7	59.7	2.6	236	31.8	66.7	1.5	236
Sexe	Masculin	5.6	93.2	1.2	1521	4.7	95.2	.1	1521
	Feminin	6.4	92.3	1.3	1633	5.3	94.5	.2	1633
Provinces	kigali-ville	40.0	57.6	2.4	118	35.3	64.5	.2	118
	Kigali-Rural	6.5	91.1	2.4	336	5.3	94.7	.0	336
	Gisenyi	7.7	92.0	.4	469	6.9	92.7	.4	469
	Ruhengeri	.4	99.1	.4	308	.0	99.6	.4	308
	Byumba	.5	98.1	1.4	284	.5	99.5	.0	284
	Umutura	6.1	93.5	.4	157	3.5	96.5	.0	157
	Kibungo	5.9	92.5	1.7	256	5.4	94.6	.0	256
	Butare	6.6	90.9	2.4	297	6.6	93.4	.0	297
	Gitarama	8.7	90.9	.4	327	6.2	93.4	.4	327
	Kibuye	.0	99.1	.9	169	.0	100.0	.0	169
	Gikongoro	.0	97.4	2.6	198	.0	100.0	.0	198
	Cyangugu	3.8	95.9	.3	234	2.4	97.6	.0	234
	Milieu de residence	Urbain	27.8	70.5	1.8	473	23.9	75.4	.7
Rural		2.2	96.7	1.1	2681	1.7	98.3	.1	2681
Age	< 6 months	5.1	92.8	2.1	389	4.3	95.3	.4	389
	6-11 months	6.6	92.4	1.0	382	5.8	94.1	.1	382
	12-23 months	7.1	91.9	1.0	597	6.1	93.9	.0	597
	24-35 months	6.2	92.6	1.1	572	4.6	94.8	.6	572
	36-47 months	5.3	93.0	1.7	625	4.8	95.2	.0	625
	48-59 months	5.6	93.7	.7	589	4.4	95.6	.0	589
Total		6.0	92.8	1.2	3154	5.0	94.8	.2	3154

Monitoring IMCI and Malaria Indicator

Tableau 29: Pourcentage enfants ages de 0-59 mois souffrant de la fièvre durant les deux dernières semaines qui ont été traités avec un antipaludéen, Rwanda, 2000

		A eu la fièvre les deux dernières semaines	Nombre enfants de moins de 5 ans	Paracetamol	Chloroquine	Fansidar	Quinine	Autre	Ne sais pas	Antipaludéen approprié	Effectif enfants ayant eu la fièvre 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	38.1	595	4.5	5.0	1.7	3.9	10.2	39.5	8.8	227
	Second	38.5	670	8.4	5.9	1.8	2.9	10.1	35.2	10.0	258
	Middle	31.4	772	10.9	7.3	2.0	3.0	16.9	35.2	12.0	242
	Fourth	32.1	882	12.9	6.7	3.6	6.9	20.1	42.3	16.0	283
	Richest	18.1	236	58.1	26.9	.6	4.2	29.2	71.0	30.4	43
Sexe	Masculin	31.5	1521	12.4	8.2	2.7	4.9	16.9	40.3	14.5	479
	Feminin	35.1	1633	10.5	6.1	1.9	3.7	13.6	38.8	11.1	574
Provinces	kigali-ville	18.6	118	38.4	10.5	1.2	17.4	38.4	68.6	26.7	22
	Kigali-Rural	35.8	336	10.2	4.5	2.3	8.0	12.5	39.8	13.6	120
	Gisenyi	26.8	469	12.9	8.6	.0	.0	14.3	21.4	8.6	126
	Ruhengeri	28.7	308	4.7	4.7	1.6	1.6	10.9	34.4	7.8	89
	Byumba	27.3	284	8.5	1.7	5.1	3.4	13.6	35.6	8.5	77
	Umutura	36.1	157	13.3	14.5	2.4	10.8	24.1	55.4	21.7	57
	Kibungo	37.2	256	18.0	13.5	4.5	6.7	14.6	44.9	23.6	95
	Butare	35.2	297	13.9	5.9	5.9	5.9	14.9	45.5	16.8	104
	Gitarama	47.3	327	11.4	9.6	1.8	2.6	14.9	39.5	13.2	155
	Kibuye	31.2	169	5.8	.0	.0	4.3	5.8	34.8	4.3	53
Milieu de residence	Gikongoro	38.7	198	5.5	4.4	1.1	1.1	15.4	47.3	6.6	77
	Cyangugu	33.4	234	10.2	6.1	.0	2.0	21.4	38.8	8.2	78
	Urban	22.7	473	34.7	11.9	.2	9.0	32.7	61.2	20.7	108
Age	Rural	35.3	2681	8.7	6.5	2.5	3.7	13.1	37.0	11.7	946
	< 6 months	25.5	389	4.8	4.5	1.3	1.6	15.2	30.0	6.0	99
	6-11 months	43.9	382	12.7	7.7	2.9	4.4	15.5	46.4	14.2	168
	12-23 months	42.2	597	16.0	8.6	2.4	5.7	18.0	43.3	15.8	252
	24-35 months	34.8	572	12.1	7.1	2.3	4.9	17.5	38.3	12.4	199
	36-47 months	27.9	625	9.0	6.1	.6	3.4	10.9	34.5	10.1	174
	48-59 months	27.3	589	8.4	6.7	3.7	3.8	11.9	39.0	13.3	161
Niveau d'éducation de la mère	Sans Education	36.4	1096	6.4	6.8	2.4	4.0	10.7	37.4	11.9	398
	Primaire	33.0	1747	11.6	6.7	1.7	4.2	16.6	39.1	11.9	577
	Secondaire +	25.1	299	35.7	11.1	5.9	6.6	27.8	54.1	22.3	75
	Programme non-formel	72.8	1	100.0	.0	.0	.0	.0	100.0	.0	1
Total	Manquante/NSP	15.4	10	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2
		33.4	3154	11.4	7.1	2.3	4.3	15.1	39.5	12.6	1053

Suivi de IMCI et l'indicateur du paludisme

**Tableau 37: Pourcentage des meres ayant eu une naissance survenue au cours des 12 derniers mois qui sont protegees contre le tetanos neonatal, Rwanda, 2000**

		Ont reçu au moins 2 doses au cours des 3 dernières années	Ont reçu au moins 3 doses au cours des 10 dernières	Ont reçu au moins 5 doses au cours de leur vie	Protege contre le tetanos	Nombre de meres 1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	46.3	4.9	1.6	52.8	141
	Second	53.3	4.5	.0	57.8	160
	Middle	51.3	6.9	.0	58.2	179
	Fourth	64.7	3.6	.1	68.4	210
	Richest	69.2	3.8	.0	72.9	48
Provinces	kigali-ville	75.5	.0	.9	76.4	26
	Kigali-Rural	75.0	.0	.0	75.0	58
	Gisenyi	54.7	9.3	.0	64.0	132
	Ruhengeri	53.2	3.2	.0	56.5	84
	Byumba	60.0	6.0	2.0	68.0	64
	Umutura	57.1	7.1	.0	64.3	28
	Kibungo	50.0	6.2	.0	56.2	50
	Butare	45.1	5.6	1.4	52.1	72
	Gitarama	55.6	5.6	.0	61.1	71
	Kibuye	48.5	1.5	.0	50.0	51
	Gikongoro	60.0	1.5	.0	61.5	54
	Cyangugu	47.6	4.8	.0	52.4	49
	Milieu de residence	Urbain	69.6	1.4	.3	71.3
Rural		53.7	5.4	.4	59.4	645
Niveau d'education de la femme	Sans Education	43.6	6.2	.6	50.3	228
	Primaire	59.4	4.7	.3	64.3	437
	Secondaire +	71.8	1.8	.0	73.5	73
Total		55.7	4.9	.3	60.9	739

Objectif du Sommet mondial pour les enfants => Numero 22

**Tableau 39: Repartition en % des femmes ages de 15-49 ayant eu une naissance vivante au cours des 12 derniers mois selon le type de personnel assistant durant l'accouchement, Rwanda,2000**

		Personnel assistant dans l'accouchement						Pas d'assistance recue
		Medecin	Infirmiere/Sa ge-femme	Sage femme auxilliaire	Accoucheuse traditionnelle	Parente/Amie	Autre/man quant	
Wealth Index Quintiles	Poorest	.9	6.3	1.5	15.5	50.5	3.5	21.7
	Second	2.3	15.2	1.3	10.6	49.5	1.7	19.4
	Middle	3.7	15.9	5.1	5.8	45.6	2.3	21.6
	Fourth	5.2	29.6	2.8	7.8	35.3	2.8	16.3
	Richest	23.2	47.5	2.1	4.9	15.3	2.1	4.9
Provinces	kigali-ville	31.1	39.6	2.8	1.9	13.2	4.7	6.6
	Kigali-Rural	6.8	20.5	4.5	6.8	43.2	4.5	13.6
	Gisenyi	.0	16.0	1.3	9.3	57.3	2.7	13.3
	Ruhengeri	.0	27.4	1.6	1.6	51.6	.0	17.7
	Byumba	4.0	14.0	.0	14.0	46.0	2.0	20.0
	Umutura	4.8	21.4	.0	4.8	57.1	.0	11.9
	Kibungo	10.4	14.6	2.1	8.3	47.9	2.1	14.6
	Butare	7.0	19.7	5.6	25.4	23.9	2.8	15.5
	Gitarama	7.4	31.5	5.6	5.6	14.8	1.9	33.3
	Kibuye	2.9	11.8	1.5	4.4	45.6	.0	33.8
Milieu de residence	Gikongoro	.0	3.1	1.5	9.2	58.5	6.2	21.5
	Cyangugu	1.6	28.6	6.3	12.7	30.2	4.8	15.9
	Urbain	2.0	5.6	.2	.9	2.9	.5	.6
Niveau d'education de la femme	Rural	2.6	14.3	2.5	8.4	39.6	2.0	17.9
	Sans Education	3.4	9.3	.7	9.3	55.3	2.1	20.1
	Primaire	3.8	20.8	4.0	9.7	38.8	3.2	19.7
Total	Secondaire +	13.1	47.3	1.4	6.0	25.0	.0	7.1
		4.6	19.9	2.7	9.2	42.5	2.5	18.5

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numeron 11

**Tableau 39: Repartition en % des femmes ages de 15-49 ayant eu une naissance vivante au cours des 12 derniers mois selon le type de personnel assistant durant l'accoucheusement, Rwanda,2000**

		Total	Personnel de sante qualifie	Nombre de femme
				1.00
Wealth Index Quintiles	Poorest	100.0	8.8	141
	Second	100.0	18.8	160
	Middle	100.0	24.7	179
	Fourth	100.0	37.7	210
	Richest	100.0	72.8	48
Provinces	kigali-ville	100.0	73.6	26
	Kigali-Rural	100.0	31.8	58
	Gisenyi	100.0	17.3	132
	Ruhengeri	100.0	29.0	84
	Byumba	100.0	18.0	64
	Umutura	100.0	26.2	28
	Kibungo	100.0	27.1	50
	Butare	100.0	32.4	72
	Gitarama	100.0	44.4	71
	Kibuye	100.0	16.2	51
	Gikongoro	100.0	4.6	54
	Cyangugu	100.0	36.5	49
	Milieu de residence	Urbain	12.7	62.1
Rural		87.3	22.1	645
Niveau d'education de la femme	Sans Education	100.0	13.3	228
	Primaire	100.0	28.6	437
	Secondaire +	100.0	61.8	73
Total		100.0	27.2	739

Objectif du Sommet Mondial pour les enfants => Numeron 11

**Table 40: Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Rwanda, 2000**

		Birth registered	DK if birth registered	Registration status					
				Coute trop cher	Doit se déplacer tres loin	Ne savait pas qu'elle devrait etre enregistree	En retard	Autre	Manquant
Wealth Index Quintiles	Poorest	59.9	1.3	10.3	5.4	7.2	6.4	69.6	1.1
	Second	65.2	1.5	16.3	3.0	6.8	1.9	69.2	3.0
	Middle	67.6	1.4	14.3	2.7	4.9	3.1	72.8	2.2
	Fourth	66.8	2.0	7.8	8.4	10.6	3.0	67.8	2.3
	Richest	64.4	3.6	1.1	6.8	3.7	3.9	72.3	12.3
Sexe	Masculin	64.8	1.7	11.4	5.1	4.2	3.4	74.3	1.6
	Feminin	65.6	1.8	11.0	5.2	10.1	3.8	65.8	4.1
Provinces	kigali-ville	59.1	4.1	13.5	12.4	1.2	3.5	66.5	2.9
	Kigali-Rural	68.3	3.7	7.2	10.1	7.2	7.2	62.3	5.8
	Gisenyi	44.4	.4	12.5	4.2	7.6	.0	72.9	2.8
	Ruhengeri	72.2	1.8	6.9	3.4	8.6	5.2	74.1	1.7
	Byumba	72.2	1.4	12.3	5.3	5.3	3.5	73.7	.0
	Umutura	60.4	.9	6.7	6.7	11.2	5.6	65.2	4.5
	Kibungo	64.9	2.5	16.7	5.1	9.0	5.1	61.5	2.6
	Butare	72.5	2.1	8.2	11.0	6.8	2.7	69.9	1.4
	Gitarama	73.4	2.1	8.5	.0	10.2	6.8	69.5	5.1
	Kibuye	57.5	1.8	1.1	3.3	6.7	2.2	85.6	1.1
	Gikongoro	67.7	.4	32.0	.0	6.7	2.7	57.3	1.3
	Cyangugu	74.1	.7	8.1	4.1	1.4	6.8	74.3	5.4
	Milieu de residence	Urbain	61.4	4.2	8.2	9.8	3.3	1.6	70.6
Rural		65.9	1.3	11.7	4.3	7.9	4.0	69.8	2.2
Age	< 6 months	32.9	1.1	8.2	5.4	7.9	.8	75.0	2.6
	6-11 months	51.0	2.6	12.2	5.4	7.0	2.9	70.9	1.6
	12-23 months	63.7	1.3	14.1	5.6	5.6	3.7	69.9	1.2
	24-35 months	64.5	2.4	13.0	4.3	6.3	3.6	66.7	6.2
	36-47 months	76.5	1.3	10.6	4.2	8.2	7.2	67.8	2.1
	48-59 months	85.9	1.8	7.7	6.8	10.6	7.9	62.4	4.8
Niveau d'education de la mere	Sans Education	64.3	2.1	10.8	3.9	9.0	2.3	71.8	2.2
	Primaire	65.9	1.2	11.1	5.2	6.9	5.0	69.1	2.7
	Secondaire +	64.2	3.3	13.4	9.7	2.1	.5	68.9	5.3
	Programme non-formel	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
	Manquante/NSP	64.9	19.6	.0	.0	.0	.0	15.8	84.2
Total	65.2	1.7	11.2	5.2	7.2	3.6	70.0	2.9	

**Table 40: Percent distribution of children aged 0-59 months by whether birth is registered and reasons for non-registration, Rwanda, 2000**

		Total	Number of children	
Wealth Index Quintiles	Poorest	100.0	595	
	Second	100.0	670	
	Middle	100.0	772	
	Fourth	100.0	882	
	Richest	100.0	236	
Sexe	Masculin	100.0	1521	
	Feminin	100.0	1633	
Provinces	kigali-ville	100.0	118	
	Kigali-Rural	100.0	336	
	Gisenyi	100.0	469	
	Ruhengeri	100.0	308	
	Byumba	100.0	284	
	Umutura	100.0	157	
	Kibungo	100.0	256	
	Butare	100.0	297	
	Gitarama	100.0	327	
	Kibuye	100.0	169	
	Gikongoro	100.0	198	
	Cyangugu	100.0	234	
	Milieu de residence	Urbain	100.0	473
		Rural	100.0	2681
Age	< 6 months	100.0	389	
	6-11 months	100.0	382	
	12-23 months	100.0	597	
	24-35 months	100.0	572	
	36-47 months	100.0	625	
	48-59 months	100.0	589	
Niveau d'education de la mere	Sans Education	100.0	1096	
	Primaire	100.0	1747	
	Secondaire +	100.0	299	
	Programme non-formel	.0	1	
	Manquante/NSP	100.0	10	
Total		100.0	3154	

Monitoring Children's Rights Indicator

Tableau 41: Pourcentage d'enfants ages de 0-14 ans dans les menages et qui ne vivent pas avec un parent biologique, Rwanda, 2000

		Condition de vie						
		Vit avec les deux parents	Ne vit avec aucun parent: Pere seulement vivant	Ne vit avec aucun parent: Mere seulement vivante	Ne vit avec aucun parent: Les deux sont vivant	Ne vit avec aucun parent: Les deux sont decedes	Vit avec la mere seulement: Pere vivant	Vit avec la mere seulement: Pere decede
Wealth Index Quintiles	Poorest	46.3	1.0	2.1	3.6	5.1	13.6	23.9
	Second	54.3	1.7	2.3	3.2	4.5	8.0	20.8
	Middle	63.4	1.1	2.1	2.7	3.6	6.6	16.0
	Fourth	62.5	1.1	3.1	2.9	5.4	8.5	12.2
	Richest	64.3	1.9	4.8	3.8	8.1	4.3	8.4
Sexe	Masculin	58.6	1.3	2.2	2.6	4.6	8.4	17.4
	Feminin	56.9	1.3	3.0	3.6	5.1	8.8	17.0
Provinces	kigali-ville	56.8	.9	3.4	3.4	7.3	8.6	14.6
	Kigali-Rural	52.3	1.9	3.2	2.5	4.8	12.6	17.6
	Gisenyi	55.3	1.3	2.5	2.4	8.3	4.3	20.6
	Ruhengeri	57.0	.7	1.9	.8	3.3	5.4	28.4
	Byumba	66.0	1.3	3.0	3.3	3.0	5.9	13.9
	Umutura	55.0	.4	4.1	7.2	4.7	8.7	15.9
	Kibungo	62.3	.9	2.1	3.1	4.7	6.1	16.0
	Butare	55.8	1.9	2.3	3.7	4.4	13.6	12.5
	Gitarama	50.8	.9	2.4	3.4	6.0	12.4	17.8
	Kibuye	54.9	2.1	2.1	2.4	3.1	13.1	19.7
Milieu de residence	Gikongoro	65.6	2.3	3.3	4.8	3.8	8.0	6.3
	Cyangugu	67.2	.7	1.7	3.3	2.7	9.1	11.8
	Urban	53.4	1.3	4.7	3.6	8.1	8.2	15.5
Age	Rural	58.4	1.3	2.3	3.0	4.4	8.7	17.5
	0-4 ans	75.1	.5	.5	1.9	.8	10.1	8.9
	5-9 ans	54.2	1.6	3.3	3.5	5.0	8.0	19.0
Total	10-14 ans	44.3	1.7	3.8	3.8	8.7	7.8	23.5
		57.8	1.3	2.6	3.1	4.9	8.6	17.2

Suivi de l'indicateur sur les droits de l'enfant



Tableau 41: Pourcentage d'enfants ages de 0-14 ans dans les menages et qui ne vivent pas avec un parent biologique, Rwanda, 2000

		Condition de vie			Total	One parent dead status of second parent not known	Ne vit pas avec un parent biologique	Un ou deux parents decedes
		Vit avec le pere seulement: Mere vivante	Vit avec la pere seulement: Mere decedee	Impossible de savoir				
Wealth Index Quintiles	Poorest	1.3	1.7	1.6	100.0	.16	11.7	33.8
	Second	.7	2.4	2.0	100.0	.20	11.7	31.8
	Middle	.4	2.1	1.9	100.0	.15	9.5	25.0
	Fourth	.8	2.2	1.3	100.0	.15	12.4	23.9
	Richest	1.4	1.4	1.6	100.0	.16	18.6	24.6
Sexe	Masculin	1.0	2.1	1.7	100.0	.20	10.6	27.6
	Feminin	.7	2.0	1.7	100.0	.13	12.9	28.3
Provinces	kigali-ville	1.4	1.6	1.9	100.0	.38	15.0	27.9
	Kigali-Rural	1.1	1.9	2.1	100.0	.27	12.4	29.4
	Gisenyi	1.3	3.5	.5	100.0	.00	14.5	36.2
	Ruhengeri	.0	1.0	1.5	100.0	.14	6.7	35.3
	Byumba	.3	2.1	1.1	100.0	.00	10.7	23.3
	Umutura	2.2	.8	.8	100.0	.14	16.5	26.0
	Kibungo	.7	2.9	1.1	100.0	.00	10.8	26.7
	Butare	.7	2.5	2.6	100.0	.00	12.3	23.6
	Gitarama	.4	2.5	3.4	100.0	.39	12.7	29.6
	Kibuye	1.0	1.0	.8	100.0	.14	9.6	27.9
	Gikongoro	1.0	1.8	3.1	100.0	.00	14.2	17.5
	Cyangugu	.8	.9	1.7	100.0	.69	8.4	17.8
Milieu de residence	Urban	1.1	1.4	2.8	100.0	.31	17.6	30.9
	Rural	.8	2.2	1.5	100.0	.14	10.9	27.5
Age	0-4 ans	.6	.4	1.1	100.0	.12	3.7	11.2
	5-9 ans	1.1	2.1	2.1	100.0	.15	13.5	31.1
	10-14 ans	.8	3.6	1.9	100.0	.22	18.1	41.4
Total		.8	2.1	1.7	100.0	.16	11.8	28.0

Suivi de l'indicateur sur les droits de l'enfant

Tableau 41: Pourcentage d'enfants ages de 0-14 ans dans les menages et qui ne vivent pas avec un parent biologique, Rwanda, 2000

		One or both parents dead NEW	Nombre d'enfants
Wealth Index Quintiles	Poorest	33.9	1832
	Second	32.0	2153
	Middle	25.2	2263
	Fourth	24.1	2430
	Richest	24.8	625
Sexe	Masculin	27.8	4499
	Feminin	28.5	4805
Provinces	kigali-ville	28.2	262
	Kigali-Rural	29.6	986
	Gisenyi	36.2	1465
	Ruhengeri	35.4	984
	Byumba	23.3	807
	Umutura	26.1	485
	Kibungo	26.7	776
	Butare	23.6	736
	Gitarama	30.0	1008
	Kibuye	28.1	537
	Gikongoro	17.5	580
Milieu de residence	Cyangugu	18.5	677
	Urban	31.2	1261
	Rural	27.7	8042
Age	0-4 ans	11.3	3090
	5-9 ans	31.2	3032
	10-14 ans	41.6	3182
Total		28.2	9303

Suivi de l'indicateur sur les droits de l'enfant

**Table 42: Percentage of children 5-14 years of age who are currently working, Country, Year**

		Travail paye	Travail non paye	Travail domestique < 4 heures/jour	Travail domestique: 4 ou plus /jour	Family work (farm or business)	Currently working	Number of children
Wealth Index Quintiles	Poorest	2.7	5.9	60.5	23.3	24.14	41.6	1373
	Second	2.7	6.2	60.2	22.3	25.95	41.8	1634
	Middle	2.8	7.9	60.1	24.6	30.62	46.9	1654
	Fourth	1.3	4.8	61.4	20.8	25.06	40.0	1721
	Richest	.9	7.7	45.7	20.2	9.70	31.5	456
Sexe	Masculin	2.8	5.6	62.2	19.0	28.32	42.3	3309
	Feminin	1.8	6.9	57.1	25.9	22.68	41.5	3529
Milieu de residence	Urban	1.9	4.8	52.2	19.5	8.63	28.6	905
	Rural	2.3	6.5	60.7	23.0	27.97	43.9	5933
Age	5-9 years	.6	4.1	61.8	8.6	8.32	18.3	3032
	10-15 years	3.5	8.0	57.8	33.6	39.02	60.6	3807
Woman's education level	None	2.4	5.3	60.3	23.5	27.36	43.2	3422
	Primary	2.1	7.6	60.4	21.6	24.68	41.5	3104
	Secondary +	1.7	5.3	43.8	19.2	8.36	28.9	296
Total		2.2	6.3	59.7	22.5	25.31	41.8	6822

Monitoring Children's Rights Indicator

## Tables